



Fish collagen peptides

## SUPPLEMENT FACTS

| EN                             | PL                             | CZ/SK                          | 100 g             | Serving - 20 g   |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Vitamin C                      | Witamina C                     | Vitamin C                      | 500 mg = 625 % *  | 100 mg = 125 % * |
| Vitamin B6                     | Witamina B6                    | Vitamin B6                     | 25 mg = 1 786 % * | 5 mg = 357 % *   |
| Vitamin D                      | Witamina D                     | Vitamin D                      | 37,5 µg = 750 % * | 7,5 µg = 150 % * |
| Collagen protein               | Białka kolagenowe              | Kolagenní bílkovina            | 45 000 mg         | 9 000 mg         |
| Chondroitin sulfate            | Siarczan chondroityny          | Chondroitin sulfát             | 6 000 mg          | 1 200 mg         |
| Glucosamine sulfate            | Siarczan glukozaminy           | Glukosamin sulfát              | 7 500 mg          | 1 500 mg         |
| Methylsulfonylmethane (MSM)    | Metylosulfonylmetan (MSM)      | Methyl sulfonyl methan (MSM)   | 1500 mg           | 300 mg           |
| Boswellia serrata extract      | Ekstrakt z Boswellia serrata   | Extrakt Boswellia serrata      | 1000 mg           | 200mg            |
| Sodium salt of hyaluronic acid | Sól sodowa kwasu hialuronowego | Sodná sůl kyseliny hyaluronové | 100 mg            | 20 mg            |

\* Reference intake/ realizácia zalecaného denného spozycia/ referenčná hodnota príjmu/ referenční hodnota příjmu.

sól potasowa siarczanu glukozaminy (**ze skorupiaków**), siarczan chondroityny, regulator kwasowości kwas cytrynowy, MSM (metylosulfonylometan), ekstrakt z Boswellia serrata (20% kwasów beta-boswelowych , 10% kwasów acetylo-keto-beta-boswelowych) – Boswellin® PS, regulator kwasowości kwas jabłkowy, aromat, kwas L-askorbinowy (witamina C), stabilizatory guma arabska i guma ksantanowa, substancje przeciwbrylające fosforan wapnia i dwutlenek krzemu, substancje słodzące sukraloza i glikozydy stewiolowe, sól sodowa kwasu hialuronowego, chlorowodórek pirydoksyny (witamina B6), cholekalcyferol (witamina D), barwnik beta karoten. **Alergeny wyróżnione są w składzie. Może zawierać soję i białka mleka.** Nie zastępuje zróżnicowanej diety. Nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących matek. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci! Trzymać w suchym miejscu, w temperaturze do 25 °C, poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

NUTREND D.S., a.s., Chvátkovice 604, 779 00 Olomouc, Czech Republic,

e-mail: nutrend@nutrend.cz, www.nutrend.eu

Distribútor SR: WIN s.r.o., ČSA 1, Martin 036 01, Slovensko, tel.: +421 43 4303014,

info@winsk.sk, www.nutrend.sk

Importer PL: Nutrend Supplements M.Przybyła sp.j, ul. Piekarska 74, 43-300 Bielsko-Biała



Batch No/Partia towaru/Sarža:  
Sarže:



Best before/Najlepiej spożyć przed:/Minimalna  
trvanlivosť do:/Minimální trvanlivosť do:



23/04

NUTREND®

Orange  
flavour

NUTREND®

Flexit  
GOLD  
Food supplementDrink  
INSTANT DRINK POWDER

NATICOL® Fish collagen peptides • Boswellin®

Glucosamine • Chondroitin • Sodium Hyaluronate  
Vitamin C • MSM

20 SERVINGS

400 g

Orange Flavour

**EN FLEXIT GOLD DRINK.** Orange flavour. Food supplement with sweeteners. Contains mix of collagen proteins, active ingredients and vitamins. **Recommended dosage:** mix 20 g (ca. ¾ scoop) with 250-300 ml of water. Use in the morning on an empty stomach. Ensure increased liquids intake! Do not exceed the recommended dosage. Once opened, keep at temperature not exceeding 25 °C and use within 2 months. Shake before use. **Ingredients:** collagen protein (hydrolyzed collagen, **hydrolyzed fish collagen** 2.5% – Naticol®), maltodextrin, **glucosamine sulfate potassium salt (origin: crustaceans)**, chondroitin sulfate, acidity regulator citric acid, MSM (methylsulfonylmethane), Boswellia serrata extract (20% beta-boswellic acids, 10% acetyl-keto-beta-boswellic acid) – Boswellin® PS, acidity regulator malic acid, flavouring, L-ascorbic acid (vitamin C), stabilizers acaia and xanthan gum, anti-caking agents calcium phosphate and silicon dioxide, sweeteners sucralose and steviol-glycosides, sodium salt of hyaluronic acid, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), cholecalciferol (vitamin D), colouring beta-carotene. **May contain traces of soy and milk protein.** Does not replace a varied diet. Not intended for children, pregnant and nursing women. Keep out of reach of children! Keep away from heat, freeze and humidity.

**SK FLEXIT GOLD DRINK.** Príchut pomaranč. Výživový doplnok, so sladidlami. Obsahuje zmes kolagénnych bielkovín, aktívnych látok a vitamínov. **Odporúčané dávkovanie:** dávku 20 g (cca 3/4 odmerky) rozmiešajte v 250-300 ml vody a po minúte môžete konzumovať. Užite ráno na lačno. Dbajte na zvýšený príjem tekutín! Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 °C a spotrebujte do 2 mesiacov. Pred použitím dôzu pretrepte. **Zloženie:** kolagénna bielkovina (hydrolyzovaný kolagén, **hydrolyzovaný rybi kolagén** 2,5% – Naticol®), maltodextrín, **glukosamin sulfát draselná soľ (pôvod kôrovce)**, chondroitín sulfát, regulátor kyslosti kyselina citrónová, MSM (metylsulfonylmethan), extrakt Boswellia serrata (20% beta boswelových kyselín, 10% acetyl-keto-beta-boswelová kyselina) – Boswellin® PS, regulátor kyslosti kyselina jablčná, aróma, kyselina L-askorbová (vitamin C), stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, sladidlá sukraloza a glykosidy steviolu, sodná soľ kyseliny hyaluronovej, pyridoxín hydrochlorid (vitamin B6), cholekalciFEROL (vitamin D), farbivo beta karotén. **Výrobok môže obsahovať stopu sóje a mliečnej bielkoviny.** Nesmie sa používať ako náhrada rozmanitej stravy. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiacie ženy. Ukladajte mimo dosah detí! Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou.

**CZ FLEXIT GOLD DRINK.** Príchut pomeranč. Doplněk stravy, se sladidly. Obsahuje směs kolagenních bílkovin, aktivních látek a vitamínů. **Doporučené dávkování:** dávku 20 g (cca 3/4 odměrky) rozmíchejte ve 250-300 ml vody a po minutě můžete konzumovat. Užijte ráno na lačno. Dbejte na zvýšený příjem tekutin! Nepřekračujte doporučené dávkování. Po otevření skladujte při teplotě do 25 °C a spotřebujte do 2 měsíců. Před použitím dózu přetřepěte. **Složení:** kolagenní bílkovina (hydrolyzovaný kolagen, **hydrolyzovaný rybi kolagen** 2,5% – Naticol®), maltodextrin, **glukosamin sulfát draselná sůl (původ korýši)**, chondroitin sulfát, regulátor kyselosti kyselina citronová, MSM (methylsulfonylmethan), extrakt Boswellia serrata (20% beta boswelových kyselin, 10% acetyl-keto-beta-boswelová kyselina) – Boswellin® PS, regulátor kyselosti kyselina jablečná, aroma, kyselina L-askorbová (vitamin C), stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, sladidla sukraloza a steviol-glykosidy, sodná sůl kyseliny hyaluronové, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), cholekalciFEROL (vitamin D), barvivo beta karoten. **Výrobek může obsahovat stopu sóji a mléčné bílkoviny.** Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.

**PL FLEXIT GOLD DRINK.** Smak pomarańcza. Suplement diety, zawiera substancje słodzące. Zawiera mieszanke bialek kolagenowych, składników aktywnych i witamin. **Zalecane stosowanie:** porcję 20 g (ok. ¾ miarki) rozmieszczać w 250-300 ml wody. Spożywać rano na czczo. Zadbać o zwiększone spożycie płynów! Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Po otwarciu przechowywać w temperaturze do 25 °C i spożyć w ciągu 2 miesięcy. Wstrząsnąć przed użyciem. **Składniki:** białko kolagenowe: hydrolyzowany kolagen, hydrolyzowany kolagen **rybi** 2,5% – Naticol®, maltodekstryna,

DE, FR, IT, ES, PL, HU, SI, LT, GR, UA

**DE FLEXIT GOLD DRINK.** Orange-Geschmack. Nahrungsergänzungsmittel, mit Süßungsmitteln. Es enthält Kollagenproteine, Wirkstoffe und Vitamine. **Empfohlene Dosierung:** die Dosis 20 g (ca ¼ Messbecher) in 250-300 ml Wasser verrühren. Nehmen Sie morgens auf nüchternen Magen ein. Beachten Sie erhöhte Einnahme von Flüssigkeiten! Die empfohlene Dosierung darf nicht überschritten werden. Nach dem Öffnen bei einer Temperatur bis 25 °C lagern und innerhalb von 2 Monaten aufbrauchen. Vor der Anwendung die Dose durchschütteln. **Zutaten:** Kollagenweiß (Hydrolysiertes Kollagen, **hydrolysiertes Fischkollagen** 2,5% – Naticol®), Maltodextrin, **Glucosamin Sulfat Kaliumsalz (Quelle Krustentiere)**, Chondroitin Sulfat, Säuerungsmittel Citronensäure, MSM (Methylsulfonylmethan), Boswellia serrata Extrakt (20% Beta-Boswellinsäuren, 10% Acetyl – Keto – Beta – Boswellinsäure) – Boswellin® PS, Säuerungsmittel Apfelsäure, Aroma, L – Ascorbinsäure (Vitamin C), Stabilisatoren Akazien – und Xanthangummi, Trennmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Süßstoffe Sukralose und Steviol-Glykoside, Natriumsalz der Hyaluronsäure, Pyridoxin Hydrochlorid (Vitamin B6), Cholecalciferol (Vitamin D), Farbstoff Beta Carotin. **Das Produkt kann die Spuren von Soja und Milcheiweiß enthalten.** Ersetzt nicht die abwechslungsreiche Ernährung. Nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen bestimmt! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Vor Frost und Feuchtigkeit schützen. **Charge und Mindesthaltbarkeit:** siehe Verpackung.

**FR FLEXIT GOLD DRINK.** Saver Orange. Complément alimentaire avec édulcorants. Il contient des protéines de collagène, des substances actives, et des vitamines. **Dosage recommandé :** 20 g à mélanger dans 250-300 ml d'eau. A prendre le matin à jeun. Assurez-vous d'un apport de liquide suffi – sant ! Ne pas dépasser la dose recommandée. Une fois ouvert, conserver à une température qui ne dépasse pas 25 °C et utiliser dans les 2 mois. Bien agiter avant utilisation. **Ingédients :** protéines de collagène (collagène hydrolysé, **hydrolysat de collagène de poisson** 2,5% – Naticol®), maltodextrine, **glucosamine sulfate de potassium (origin e coquillages)**, sulfate de chondroïtine, régulateur d'acidité acide citrique, MSM (méthylsulfonylméthane), extrait de Boswellia serrata (20% d'acide bêta-boswellique, 10% d'acide acétyl-céto-bêta-boswellique) – Boswellin® PS, régulateur d'acidité acide malique, arôme, acide L-ascorbique (vitamine C), stabilisateurs gomme acacia et xanthane, antiagglomérants phosphate de calcium et dioxyde de silicium, édulcorants sucralose et glycosides de stéviol, sel de sodium d'acide hyaluronique, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), cholecalciférol (vitamine D), colorant bêta-carotène. **Il peut contenir des traces de soja et de protéines du lait.** Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Déconseillé aux enfants, adolescents, femmes enceintes ou allaitantes. Le fabricant n'est pas responsable pour des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un mauvais stockage. Conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière. Ne pas congeler. **A consommer de préférence avant le – Lot n° :** voir sur l'emballage.

**IT FLEXIT GOLD DRINK.** Gusto arancia. Integratore con 14 dolcificanti. Contiene proteine del collagene, sostanze attive e vitamine. **Dosaggio raccomandato:** dose 20 gr (circa ¼ del misurino) sciogliere in 250-300 ml di acqua e consumare al mattino al stomaco vuoto. L'importante la corretta assunzione di liquidi! Non superare la dose consigliata. Dopo l'apertura conservare a temperatura fino 25°C e consumare entro 2 mesi. Prima dell'uso e' consigliato scuotere il barattolo. **Ingredienti:** proteina del collagene (collagene idrolizzato, **collagene idrolizzato del pesce** 2,5% – Naticol®), maltodestrine, **glucosamina sale solfato di potasio (fonte crostacei)**, condroitina solfato, regolatore di acidita' acido citrico, MSM (methylsulfonylmethano), estratto della Boswellia serrata (20% acidi beta boswellici, 10% acido acetil – keta – beta boswellico) – Boswellia® PS, regolatore di acidita' acido malico, aroma, acido ascorbico (vitamina C), stabilizzatori gomma di acacia e gomma di xantano, antiagglomerante fosfato di calcio e ossido di silicio, dolcificante sucralosio e glicoside steviolico, sale di sodio di acido hyaluronico, piridossina cloridrato (vitamina B6), colecalciferolo (vitamina D), colorante beta carotene. **Prodotto puo' contenere le tracce di soia e lattosio.** Non sostituisce alimentazione sana ed equilibrata. Non e' consigliato ai bambini, donne in gravidanza e in allattamento. Conservare in luogo fresco e proteggere dal caldo, gelo e l'umidità'. **Numero di lotto e data di scadenza:** indicati sulla confezione.

**ES FLEXIT GOLD DRINK.** Sabor a naranja. Suplemento alimenticio, con edulcorantes. Contiene una mezcla de proteínas de colágeno, ingredientes activos y vitaminas. **Dosis recomendada:** mezcle 20 g (aproximadamente 3/4 de cucharada) con 250-300 ml de agua. Tómelo por la mañana con el estómago vacío. ¡Asegúrese de aumentar la ingesta de líquidos! No exceda la dosis recomendada. Después de abrirlo, guárdelo a una temperatura inferior a 25 °C y consúmalo en un plazo de 2 meses. Agite antes de usar. **Ingredientes:** proteína de colágeno (colágeno hidrolizado, **colágeno de pescado hidrolizado** 2,5% – Naticol®), maltodextrina, **sulfato de glucosamina sal potásica (origen: crustáceos)**, sulfato de condroitina, regulador de acidez ácido cítrico, MSM (metilsulfonilmetano), extracto de Boswellia serrata (20% ácidos beta-boswellícos, 10% ácido acetil-ceto-beta-boswellíco) – Boswellin® PS, regulador de acidez ácido málico, aroma, ácido L-ascórbico (vitamina C), estabilizadores goma arábica y goma xantana, agentes antiaglomerantes fosfato cálcico y dióxido de silicio, edulcorantes sucralosa y esteviol-glicósidos, sal sódica del ácido hialurónico, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D), colorante beta-caroteno. **Puede contener trazas de soja y proteína láctea.** No sustituye una dieta variada. No destinado a niños, mujeres embarazadas y lactantes. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, la congelación y la humedad. **Lote y fecha de consumo preferente:** ver envase.

**HU FLEXIT GOLD DRINK.** Narancs ízű, kollagén tartalmazó italporlő öszszetevőkkel és vitaminokkal. **Ajánlott adagolás:** Keverjen össze 20 g-ot (kb. ¾ adagolókanál) 250-300 ml vízzel. A jobb felszívódás érdekében lehetőleg éhgyomorrra fogyassza le. Ne lépje túl az ajánlott adagolási mennyiséget. Felbontás után 25 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolja. 2 hónapon belül fogyassza el. **Összetevők:** kollagénfehérje (hidrolizált kollagén, **hidrolizált hal kollagén** 2,5% – Naticol®), maltodextrin, **glükóزامин-szulfát káliumsó (rákfejtő)**, kondroitin-szulfát, savanyúságot szabályozó citromsav, MSM (metilszulfonil-metán), Boswellia serrata (tőmjénfa) kivonat (20% béta-boswellasav, 10% acetil-keto-béta-boswellasav) – Boswellin® PS, savanyúságot szabályozó almasav, aroma, L-aszkorbinsav (C-vitamin), stabilizátorok akác és xantán gumi, csomósodásgátlók kalcium-foszfát és szilícium-dioxid, édesítőszerek szukralóz és szteviol-glikozidok, hialuronsav nátriumsója, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), kolecalciferol (D-vitamin), színezék béta-karotin. **Nyomokban sóját és tejfehérjét tartalmazhat.** A termék nem helyettesíti az egészséges és változatos étrendet. Kis gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek nem ajánlott. Gyermekek elől elzárva tartandó! Hőtlő, fagytlő és nedvességtől távol tartandó. **Sorozatsszám és lejáratí idő:** lásd a csomagoláson.

**SIFLEXIT GOLD DRINK.** Okus pomaranč. Prehransko dopolnilo s sladili. Vsebuje mešanico kolagenskih proteinov, aktivnih snovi in vitaminov. **Priporočen odmerek:** 20 g izdelka raztopite v 250-300 ml vode. Zaužite jutraj na prazen želodec. Poskrbite za večji vnos tekočine! Priporočene dnevne količine oz. odmerka se ne sme prekoračiti. Po odprtju hraniti na temperaturi do 25 °C in v porabi v roku 2 mesecev. Pred uporabo dobro pretresite. **Sestavine:** beljakovina kolagen (hidroliziran kolagen, **hidroliziran ribji kolagen** 2,5% – Naticol®), maltodekstrin, **glukozamin sulfat kalijeva sol (vir školjke)**, hondroitin sulfat, sredstvo za uravnavanje kislosti citronska kislina, MSM (metilsulfonilmetan), izvlecek bosvelije – Boswellia serrata (20% beta-bosvelijska kislina, 10% acetil-keto-beta-bosvelijska kislina) – Boswellin® PS, sredstvo za uravnavanje kislosti jabolčna kislina, aroma, L-askorbinska kislina (vitamin C), stabilizatorja akacijev in ksantan gumi, sredstvi proti sprjemjanju kalcijev fosfat in silicijev dioksid, sladili sukraloza in steviol-glikozidi, natrijeva sol hialuronske kisline, piridoksin hidroklorid (vitamin B6), holecalciferol (vitamin D), barvilo beta-karoten. **Vsebuje lahko sledi soje in mlečnih beljakovin.** Ni priporočljivo za otroke in nosečnice ali doječe matere. Shranjevati nedosegljivo otrokom! Izdelek hranite proč od vročine, zmrazila in vlage. **Serijska št. in uporabo najmanj do:** na embalaži.

**LT FLEXIT GOLD DRINK.** Apelsinų skonis. Maisto papildas su saldikliais. Su dėtyje yra kolageno baltymų, veikliųjų medžiagų ir vitaminų mišinio. **Rekomenduojamas dozavimas:** 20 g mišinį (maždaug ¾ kauselio) maišyti su 250-300 ml vandens. Vartoti ryte į tuščią skrandį. Vartoti daugiau skysčių! Neviršykite rekomenduojamos dozės. Atidarius laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje ir suvartoti per 2 mėnesius. Prieš vartojimą suklupai. **Sudedamosios dalys:** kolageno baltymas (hidrolizuotas kolagenas, **hidrolizuotas žuvų kolagenas** 2,5% – Naticol®), maltodekstrinas, **gliukozamino**

**sulfato kalio druska (kilmė: vėžiagyviai)**, chondroitino sulfatas, rūgštinguma reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, MSM (metilsulfonilmetanas), pluoštinės bosvelijos ekstraktas (20% beta-bosvelo rūgštis, 10% acetil-keto-beta-bosvelio rūgštis) – Boswellin® PS, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga obuolių rūgštis, kvapijoji medžiaga, L-askorbo rūgštis (vitaminas C), stabilizatoriai akacijos ir ksantano derva, lipnumą reguliuojančios medžiagos monokalcio fosfatas ir silicio dioksidas, saldikliai sukralozė ir steviolio glikozidai, hialurono rūgšties natrio druska, piridoksin hidrochloridas (vitaminas B6), cholecalciferolis (vitaminas D), dažiklis beta-karotenas. **Gali būti randami sojos ir pieno baltymų pėdsakai.** Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Netinka vaikams, nėščioms ir maitinančioms moterims. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje! Saugoti nuo karščio, užšalimo ir drėgmės. **Partijos numeris ir geriausias iki datas:** žr. ant pakuotės.

**GR FLEXIT GOLD DRINK.** Γεύση Πορτοκάλι. Συμπληρώμα διατροφής, με γλυκαντικά. Περιέχει μείγμα πρωτεϊνών κολλαγόνου, ενεργών συστατικών και βιταμινών. **Προτεινόμενη δοσολογία:** αναμειγνύουμε 20 g (περ. ¾ του δοσομετρητή) με 250-300 ml νερό. Λαμβάνετε το πρώι με άδειο στομάχι. Εξασφαλίστε αυξημένη λήψη υγρών! Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη δοσολογία. Μετά το άνοιγμα φυλάσσεται σε μέρος με θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25οC και καταναλώνεται εντός 2 μηνών. Ανακινήστε πριν την χρήση. **Συστατικά:** πρωτεϊνική κολλαγόνου (υδρολυμένο κολλαγόνου, **υδρολυμένο κολλαγόνου ψαριού** 2,5% – Naticol®), μαλτοδεξτρίνη, **βεική γλυκοζαμίνη άλας καλίου (προερχόμενο από οστρακοειδή)**, βεική χονδροϊτίνη, κίτρικό οξύ ως ρυθμιστής οξύτητας, MSM (μεθυλοσουφονυλμεθάνιο), εκχύλισμα Boswellia serrata (20% βήτα-μυτοσβελλικό οξύ, 10% ακετυλο-κετο-βήτα-μυτοσβελλικό οξύ) – Boswellin® PS, μηλικό οξύ ως ρυθμιστής οξύτητας, αρωματικές ύλες, L-ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), σταθεροποιητές ακακία και κόμυ ξανθάνης, αντιοξισωματικής παράγοντες φωσφορικό ασβεστό και διοξείδιο πυριτίου, σουκράλoζη και γλυκοζίτες στεβιόλης ως γλυκαντικά, άλας νατρίου υαλουρονικού οξέος, υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη B6), χοληκαλσιφερόλη (βιταμίνη D), χρωστική βήτα-καροτίνη. **Ίσως περιέχει ίχνη σόγιας και πρωτεϊνής γάλακτος.** Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή. Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες. Φυλάσσεται σε μέρος που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Φυλάσσεται μακριά από θερμότητα, πάγο και υγρασία. **Αριθμός παρτίδας και ανάλωση κατά πρότίμηση πριν από:** βλέτε τη συσκευασία.

**UA FLEXIT GOLD DRINK.** Апельсин. Харчова добавка, з підсолоджувачами. Містить суміш білкового колагену, активних інгредієнтів і вітамінів. **Рекомендоване дозування:** змішайте 20 г (приблизно ¾ мірної ложки) з 250-300 мл води. Вживати вранці натщесерце. Слідкуйте за підвищним споживанням рідини! Не перевищуйте рекомендовану дозу. Після відкриття зберігати при температурі не вище 25 °С і використати протягом 2 місяців. Перед відкриттям струсити. **Склад:** білковий колаген (гідролізований колаген, **гідролізований руб'ячий колаген** 2,5% – Naticol®), мальтодекстрин, **калієва сіль глукoзаміну сульфату (походження: ракоподібні)**, хондрoїтину сульфат, регулятор кислотності лимонна кислота, МСМ (метилсульфонілметан), екстракт бoсвелії серратної (20% бета-бoсвелeвoї кислоти, 10% ацетил-кeтo-бeтa-бoсвeлeвoї кислоти) – Boswellin® PS, регулятор кислотності яблучна кислота, ароматизатор, L-аскорбінова кислота (вітамін С), стабілізатори акація та ксантанова камедь, антиспакаючі агенти фосфат кальцію та діоксид крeмнію, підсолоджувачі сукралoза і стeвiол-глікозиди, натрієва сіль гіалурoнoвoї кислоти, пірiдоксин гідрoхлoриду (вітамін В6), холекальциферол (вітамін D), барвник бeтa-карoтин. **Можє містити сліди сої і мoлoчнoгo прoтeїну.** Не замінює різноманітне харчування. Не призначений для дітей, вагітних і годуючих жінок. Зберігати в недоступному для дітей! Тримайте подалі від тепла, морозу та вологоти. **Номер партії та краще спожити до:** дивіться на упаковці.

# SUPPLEMENT FACTS

| DE                                                                                                                                                                                                                                                                    | FR                                 | IT                              | ES                              | HU                          | SI                                | LT                                | GR                              | UA                                 | 100 g            | Serving - 20 g  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Vitamin C                                                                                                                                                                                                                                                             | Vitamine C                         | Vitamina C                      | Vitamina C                      | C-Vitamin                   | Vitamin C                         | Vitamino C                        | Βιταμίνη C                      | Вітамін C                          | 500 mg = 625 %*  | 100 mg = 125 %* |
| Vitamin B6                                                                                                                                                                                                                                                            | Vitamine B6                        | Vitamina B6                     | Vitamina B6                     | B6-Vitamin                  | Vitamin B6                        | Vitamino B6                       | Βιταμίνη B6                     | Вітамін B6                         | 25 mg = 1786 %*  | 5 mg = 357 %*   |
| Vitamin D                                                                                                                                                                                                                                                             | Vitamine D                         | Vitamina D                      | Vitamina D                      | D-Vitamin                   | Vitamin D                         | Vitamino D                        | Βιταμίνη D                      | Вітамін D                          | 37,5 µg = 750 %* | 7,5 µg = 150 %* |
| Kollageneiweiß                                                                                                                                                                                                                                                        | Protéine de collagène              | Proteine del collagene          | Proteína de colágeno            | kollagén fehérje            | Kolagenske beljakovine            | Kolageno baltymo                  | Πρωτεΐνη κολλαγόνου             | Колагеновий білок                  | 45000 mg         | 9000 mg         |
| Chondroitin Sulfat                                                                                                                                                                                                                                                    | Sulfate de chondroïtine            | Condroitina solfato             | Sulfato de condroitina          | Konroid-szulfát             | Hondroitin sulfat                 | Chondroitino sulfato              | Θειική χονδροϊτίνη              | Хондроїтину сульфат                | 6000 mg          | 1200 mg         |
| Glucosamin Sulfat                                                                                                                                                                                                                                                     | Sulfate de glucosamine             | Glucosamina solfato             | Sulfato de glucosamina          | Glükózamin-szulfát          | Glukozamin sulfat                 | Gliukozamino sulfato              | Θειική γλουκοζαμίνη             | Глюкозаміну сульфат                | 7500 mg          | 1500 mg         |
| Methylsulfonylmethan (MSM)                                                                                                                                                                                                                                            | Méthylsulfonylméthane (MSM)        | Metilsulfonilmetano (MSM)       | Metil-sulfonil-metano (MSM)     | Metil-szulfonil-metán (MSM) | Metil sulfonil metan (MSM)        | Metilsulfonilmetano (MSM)         | Μεθυλοσουλφονυλμεθάνιο (MSM)    | Метилсульфонілметан (MCM)          | 1500 mg          | 300 mg          |
| Boswellia serrata Extrakt                                                                                                                                                                                                                                             | Extrait de Boswellia serrata       | estratto di Boswellia serrata   | Extracto de Boswellia serrata   | Boswellia serrata kivonat   | izvleček Boswellia serrata        | Pluoštinės bosvellijos ekstraktas | Εκχύλισμα Boswellia serrata     | Екстракт босвелії                  | 1000 mg          | 200 mg          |
| Natriumsalz der Hyaluronsäure                                                                                                                                                                                                                                         | Sel de sodium d'acide hyaluronique | Sale sodico da acido ialuronico | Sal sódica de ácido hialurónico | Hialuronsav nátriumsója     | Natrijeva sol hialuronske kisline | Hialurono rūgšties natrio druskos | Άλας νατρίου υαλουρονικού οξέος | Натрієва сіль гілауринової кислоти | 100 mg           | 20 mg           |
| Messbecherinhalt:/ Contenance de la dosette ./ Contenuto del misurino:/ Contenido de la medida:/ adagoló pohár:/ Vsečina merilne skodelice:/ Matavimo kaušelis:/ Περιεχόμενα του κυπέλλου μέτρησης:/ вміст совка: 20 g                                                |                                    |                                 |                                 |                             |                                   |                                   |                                 |                                    |                  |                 |
| *Referenzwert für Nährstoffzufuhr/ Apport de référence/ consumo di riferimento/ Valor de Referencia de Nutrientes/ Beviteli referenciaérték/ Priporočeni dnevni vnosi/ Referenciinė maistinė vertė/ προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς/ Рекомендована норма споживання |                                    |                                 |                                 |                             |                                   |                                   |                                 |                                    |                  |                 |

**NUTREND D.S., a.s.,** Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Czech Republic, e-mail: nutrend@nutrend.cz, www.nutrend.eu  
**Importé en France** par N4BRANDS – Domaine sportif de la Brunerie – Campus Inolab – 420 Boulevard de Charavines – 38500 Voiron – France  
**Distribuido en ES:** House of Nutrition Sport SL, Carretera de Coin ° 32, Local 1, Churriana, 29140 Malaga.  
Email: info@houseofnutrition.es. Web: www.houseofnutrition.es  
**Platintojas:** G Sportas\* UAB, Kanapių g. 11, LT-35118 Panevėžys, Lithuania, tel. number +370 698 10537  
**Importeur NL:** House of Nutrition B.V., Oostergracht 9, 3763 LX Soest, The Netherlands  
**Distributer SI:** Protein.si d.o.o., Ulica heroja Verdnika 22, Jesenice 4270, Slovenija  
**Εισαγωγέας:** X-TREME STORES A.E., Λ. Κούφι 34, τ.κ. 19441 Κορωπί, τ.θ. 6201, τηλ: 210 6620921-22, e-mail: info@xtr.gr, www.xtr.gr





Fish collagen peptides

## SUPPLEMENT FACTS

| EN                             | PL                             | CZ/SK                          | 100 g             | Serving - 20 g   |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Vitamin C                      | Witamina C                     | Vitamin C                      | 500 mg = 625 % *  | 100 mg = 125 % * |
| Vitamin B6                     | Witamina B6                    | Vitamin B6                     | 25 mg = 1 786 % * | 5 mg = 357 % *   |
| Vitamin D                      | Witamina D                     | Vitamin D                      | 37.5 µg = 750 % * | 7.5 µg = 150 % * |
| Collagen protein               | Białka kolagenowe              | Kolagenní bílkovina            | 45 000 mg         | 9 000 mg         |
| Chondroitin sulfate            | Siarczan chondroityny          | Chondroitin sulfát             | 6 000 mg          | 1 200 mg         |
| Glucosamine sulfate            | Siarczan glukozaminy           | Glukosamin sulfát              | 7 500 mg          | 1 500 mg         |
| Methylsulfonylmethane (MSM)    | Metylosulfonylmetan (MSM)      | Methyl sulfonyl methan (MSM)   | 1500 mg           | 300 mg           |
| Boswellia serrata extract      | Ekstrakt z Boswellia serrata   | Extrakt Boswellia serrata      | 1000 mg           | 200mg            |
| Sodium salt of hyaluronic acid | Sól sodowa kwasu hialuronowego | Sodná sůl kyseliny hyaluronové | 100 mg            | 20 mg            |

\* Reference intake/ realizácia zalecaného denného spozycia/ referenčná hodnota príjmu/ referenční hodnota příjmu.

sól potasowa siarczanu glukozaminy (**ze skorupiaków**), siarczan chondroityny, regulator kwasowości kwas cytrynowy, aromat, MSM (metylosulfonylmetan), ekstrakt z Boswellia serrata (20% kwasów beta-bosweliowych, 10% kwasów acetylo-keto-beta-bosweliowych) – Boswellin® PS, regulator kwasowości kwas jabłkowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), stabilizatory guma arabska i guma ksantanowa, substancje przeciwbrylające fosforan wapnia i dwutlenek krzemu, substancje słodzące sukraloza i glikozydy steviolowe, sól sodowa kwasu hialuronowego, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), cholekalcyferol (witamina D), barwnik beta karoten. **Alergeny wyróżnione są w składzie. Może zawierać soję i białka mleka.** Nie zastępuje zróżnicowanej diety. Nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących matek. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci! Trzymać w suchym miejscu, w temperaturze do 25 °C, poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

NUTREND D.S., a.s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Czech Republic,

e-mail: nutrend@nutrend.cz, www.nutrend.eu

Distribútor SR: WIN s.r.o., CSA 1, Martin 036 01, Slovensko, tel.: +421 43 4303014,

info@winsk.sk, www.nutrend.sk

Importer PL: Nutrend Supplements M.Przybyła sp.j, ul. Piekarska 74, 43-300 Bielsko-Biała



Batch No/Partia towaru/Sarža:  
Sarže:



Best before/Najlepiej spożyć przed:/Minimalna  
trvanlivosť do:/Minimální trvanlivosť do:



23/04

NUTREND®

Pear  
flavour

NUTREND®

**Flexit**  
GOLD  
Food supplement



**Drink**  
INSTANT DRINK POWDER

NATICOL® Fish collagen peptides • Boswellin®

Glucosamine • Chondroitin • Sodium Hyaluronate  
Vitamin C • MSM

20 SERVINGS

400 g

Pear Flavour

**EN FLEXIT GOLD DRINK.** Pear flavour. Food supplement with sweeteners. Contains mix of collagen proteins, active ingredients and vitamins. **Recommended dosage:** mix 20 g (ca. ¾ scoop) with 250-300 ml of water. Use in the morning on an empty stomach. Ensure increased liquids intake! Do not exceed the recommended dosage. Once opened, keep at temperature not exceeding 25 °C and use within 2 months. Shake before use. **Ingredients:** collagen protein (hydrolyzed collagen, **hydrolyzed fish collagen** 2.5% – Naticol®), maltodextrin, **glucosamine sulfate potassium salt (origin: crustaceans)**, chondroitin sulfate, acidity regulator citric acid, flavouring, MSM (methylsulfonylmethane), Boswellia serrata extract (20% beta-boswellic acids, 10% acetyl-keto-beta-boswellic acid) – Boswellin® PS, acidity regulator malic acid, L-ascorbic acid (vitamin C), stabilizers acacia and xanthan gum, anti-caking agents calcium phosphate and silicon dioxide, sweeteners sucralose and steviol-glycosides, sodium salt of hyaluronic acid, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), cholecalciferol (vitamin D), colouring beta-carotene. **May contain traces of soy and milk protein.** Does not replace a varied diet. Not intended for children, pregnant and nursing women. Keep out of reach of children! Keep away from heat, freeze and humidity.

**SK FLEXIT GOLD DRINK.** Príchut hruška. Výživový doplnok, so sladidlami. Obsahuje zmes kolagénnych bielkovín, aktívnych látok a vitamínov. **Odporúčané dávkovanie:** zmes 20 g (cca 3/4 odmerky) rozmiešajte v 250-300 ml vody a po minúte môžete konzumovať. Užite ráno na lačno. Dbajte na zvýšený príjem tekutín! Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 °C a spotrebujte do 2 mesiacov. Pred použitím dôzu pretrepte. **Zloženie:** kolagénna bielkovina (hydrolyzovaný kolagén, **hydrolyzovaný rybi kolagén** 2,5% – Naticol®), maltodextrín, **glukosamin sulfát draselná soľ (pôvod kôrovce)**, chondroitín sulfát, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, MSM (metylsulfonylmethan), extrakt Boswellia serrata (20% beta boswellových kyselín, 10% acetyl-keto-beta-boswellová kyselina) – Boswellin® PS, regulátor kyslosti kyselina jablčná, kyselina L-askorbová (vitamin C), stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, sladidlá sukralóza a glykosidy steviolu, sodná soľ kyseliny hyaluronovej, pyridoxín hydrochlorid (vitamin B6), cholekalcyferol (vitamin D), farbivo beta karotén. **Výrobok môže obsahovať stopy soje a mliečnej bielkoviny.** Nesmie sa používať ako náhrada rozmanitej stravy. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiacie ženy. Ukladajte mimo dosah detí! Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou.

**CZ FLEXIT GOLD DRINK.** Příklad hruška. Doplněk stravy, se sladidly. Obsahuje směs kolagenních bílkovin, aktivních látek a vitamínů. **Doporučené dávkování:** dávku 20 g (cca 3/4 odměrky) rozmíchejte ve 250-300 ml vody a po minutě můžete konzumovat. Užívejte ráno na lačno. Dbejte na zvýšený příjem tekutin! Nepřekračujte doporučené dávkování. Po otevření skladujte při teplotě do 25 °C a spotřebujte do 2 měsíců. Před použitím dōzu protřepěte. **Složení:** kolagenní bílkovina (hydrolyzovaný kolagen, **hydrolyzovaný rybi kolagen** 2,5% – Naticol®), maltodextrin, **glukosamin sulfát draselná sůl (původ korýši)**, chondroitin sulfát, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, MSM (methylsulfonylmethan), extrakt Boswellia serrata (20% beta boswellových kyselin, 10% acetyl-keto-beta-boswellová kyselina) – Boswellin® PS, regulátor kyselosti kyselina jablčná, kyselina L-askorbová (vitamin C), stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protispěškové látky fosforečnan vápenatý a oxid křemčitý, sladidla sukraloza a steviol-glykosidy, sodná sůl kyseliny hyaluronové, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), cholekalcyferol (vitamin D), barvivo beta karoten. **Výrobek může obsahovat stopy soji a mléčné bílkoviny.** Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.

**PL FLEXIT GOLD DRINK.** Smak gruszka. Suplement diety, zawiera substancje słodzące. Zawiera mieszanke białek kolagenowych, składników aktywnych i witamin. **Zalecane stosowanie:** porcję 20 g (ok. ¾ miarki) rozmieszac w 250-300 ml wody. Spożywać rano na czczo. Zadbac o zwiększone spożycie płynów! Nie należy przekraczac zalecanej dō spożycia porcji w ciągu dnia. Po otwarciu przechowywać w temperaturze do 25 °C i spożyć w ciągu 2 miesięcy. Wstrząsnąć przed użyciem. **Składniki:** białko kolagenowe: hydrolizowany kolagen, hydrolizowany kolagen **rybi** 2,5% – Naticol®, maltodekstryna, ↗

DE, FR, IT, ES, PL, HU, SI, LT, GR, UA

**DEFLEXIT GOLD DRINK.** Birne-Geschmack. Nahrungsergänzungsmittel, mit Süßungsmitteln. Es enthält Kollagenproteine, Wirkstoffe und Vitamine. **Empfohlene Dosierung:** die Dosis 20 g (ca ¼ Messbecher) in 250-300 ml Wasser verrühren. Nehmen Sie morgens auf nüchternen Magen ein. Beachten Sie erhöhte Einnahme von Flüssigkeiten! Die empfohlene Dosierung darf nicht überschritten werden. Nach dem Öffnen bei einer Temperatur bis 25 °C lagern und innerhalb von 2 Monaten aufbrauchen. Vor der Anwendung die Dose durchschütteln. **Zutaten:** Kollagenweiß (Hydrolysiertes Kollagen, **hydrolysiertes Fischkollagen** 2,5% – Naticol®), Maltodextrin, **Glucosamin Sulfat Kaliumsalz (Quelle Krustentiere)**, Chondroitin Sulfat, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, MSM (Methylsulfonylmethan), Boswellia serrata Extrakt (20% Beta Boswellinsäuren, 10% Acetyl – Keto – Beta – Boswellinsäure) – Boswellin® PS, Säuerungsmittel Apfelsäure, L – Ascorbinsäure (Vitamin C), Stabilisatoren Akazien – und Xanthangummi, Trennmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Süßstoffe Sukralose und Steviol-Glykoside, Natriumsalz der Hyaluronsäure, Pyridoxin Hydrochlorid (Vitamin B6), Cholecalciferol (Vitamin D), Farbstoff Beta Carotin. **Das Produkt kann die Spuren von Soja und Milcheiweiß enthalten.** Ersetzt nicht die abwechslungsreiche Ernährung. Nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen bestimmt! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Vor Frost und Feuchtigkeit schützen. **Charge und Mindesthaltbarkeit:** siehe Verpackung.

**FRLEXIT GOLD DRINK.** Saverir Poirer. Complément alimentaire avec édulcorants. Il contient des protéines de collagène, des substances actives, et des vitamines. **Dosage recommandé :** 20 g à mélanger dans 250-300 ml d'eau. A prendre le matin à jeun. Assurez-vous d'un apport de liquide suffisant – tant ! Ne pas dépasser la dose recommandée. Une fois ouvert, conserver à une température qui ne dépasse pas 25 °C et utiliser dans les 2 mois. Bien agiter avant utilisation. **Ingédients :** protéines de collagène (collagène hydrolysé, **hydrolysé de collagène de poisson** 2,5% – Naticol®), maltodextrine, **glucosamine sulfate de potassium (origine coquillages)**, sulfate de chondroïtine, régulateur d'acidité acide citrique, arôme, MSM (méthylsulfonylméthane), extrait de Boswellia serrata (20% d'acide bêta-boswellique, 10% d'acide acétyl-céto-bêta-boswellique) – Boswellin® PS, régulateur d'acidité acide malique, acide L-ascorbique (vitamine C), stabilisateurs gomme acacia et xanthane, antiagglomérants phosphate de calcium et dioxyde de silicium, édulcorants sucralose et glycosides de stéviol, sel de sodium d'acide hyaluronique, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), cholecalcérol (vitamine D), colorant bêta-carotène. **Il peut contenir des traces de soja et de protéines du lait.** Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d'une mode de vie saine et ne pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Déconseillé aux enfants, adolescents, femmes enceintes ou allaitantes. Le fabricant n'est pas responsable pour des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un mauvais stockage. Conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière. Ne pas congeler. **A consommer de préférence avant le – Lot n° :** voir sur l'emballage.

**IT FLEXIT GOLD DRINK.** Gusto pera. Integratore con i dolcificanti. Contiene proteine del collagene, sostanze attive e vitamine. **Dosaggio raccomandato:** dose 20 g (circa ¼ del misurino) sciogliere in 250-300 ml di acqua e consumare al mattino al stomaco vuoto. L'importante la corretta assunzione di liquidi! Non superare la dose consigliata. Dopo l'apertura conservare a temperatura fino 25°C e consumare entro 2 mesi. Prima dell'uso e' consigliato scuotere il barattolo. **Ingredienti:** proteina del collagene (collagene idrolizzato, **collagene idrolizzato del pesce** 2,5% – Naticol®), maltodestrine, **glucosamina sale solfato di potasio (fonte crostacei)**, condroitina solfato, regolatore di acidita' acido citrico, aroma, MSM (methylsulfonylmethano), estratto della Boswellia serrata (20% acidi beta boswellici, 10% acido acetili – keta – beta boswellico) – Boswellia® PS, regolatore di acidita' acido malico, acido ascorbico (vitamina C), stabilizzatori gomma di acacia e gomma di xantano, antiagglomerante fosfato di calcio e ossido di silicio, dolcificante sucralosio e glicoside steviolico, sale di sodio di acido hyaluronico, piridossina cloridrato (vitamina B6), colecalciferolo (vitamina D), colorante beta carotene. **Prodotto puo' contenere le tracce di soia e lattosio.** Non sostituire alimentazione sana ed equilibrata. Non e' consigliato ai bambini, donne in gravidanza e in allattamento. Conservare in luogo fresco e proteggere dal caldo, gelo e l'umidità'. **Numero di lotto e data di scadenza:** indicati sulla confezione.

**ES FLEXIT GOLD DRINK.** Sabor a pera. Suplemento alimenticio, con edulcorantes. Contiene una mezcla de proteínas de colágeno, ingredientes activos y vitaminas. **Dosis recomendada:** mezcla 20 g (aproximadamente 3/4 de cucharada) con 250-300 ml de agua. Tómelo por la mañana con el estómago vacío. ¡Asegúrese de aumentar la ingesta de líquidos! No exceda la dosis recomendada. Después de abrirlo, guárdelo a una temperatura inferior a 25 °C y consúmalo en un plazo de 2 meses. Agite antes de usar. **Ingredientes:** proteína de colágeno (colágeno hidrolizado, **colágeno de pescado hidrolizado** 2,5% – Naticol®), maltodextrina, **sulfato de glucosamina sal potásica (origen: crustáceos)**, sulfato de condroitina, regulador de acidez ácido cítrico, aroma, MSM (metilsulfonilmetano), extracto de Boswellia serrata (20% ácidos beta-boswélicos, 10% ácido acetil-ceto-beta-boswélico) – Boswellin® PS, regulador de acidez ácido málico, ácido L-ascórbico (vitamina C), estabilizadores goma arábica y goma xantana, agentes antiaglomerantes fosfato cálcico y dióxido de silicio, edulcorantes sucralosa y esteviol-glicósidos, sal sódica del ácido hialurónico, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D), colorante beta-caroteno. **Puede contener trazas de soja y proteína láctea.** No sustituye una dieta variada. No destinado a niños, mujeres embarazadas y lactantes. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, la congelación y la humedad. **Lote y fecha de consumo preferente:** ver envase.

**HU FLEXIT GOLD DRINK.** Körte ízű, kollagén tartalmazó italpor aktív ésszertevőkkel és vitaminokkal. **Ajánlott adagolás:** Keverjen össze 20 g-ot (kb. ¼ adagolókanál) 250-300 ml vízzel. A jobb felszívódás érdekében lehetőleg éhgyomorra fogyassza le. Ne lépje túl az ajánlott adagolási mennyiséget. Felbontás után 25 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolja, 2 hónapon belül fogyassza le. **Összetevők:** kollagénefehérje (hidrolizált kollagén, **hidrolizált hal kollagén** 2,5% – Naticol®), maltodextrin, **glükózamin-szulfát kaliumsó (ráktelek),** kondroitin-szulfát, savanyúságot szabályozó citromsav, aroma, MSM (metil-szulfonil-metán), Boswellia serrata (tömjenfá) kivonat (20% béta-boswellasav, 10% acetyl-keto-béta-boswellasav) – Boswellin® PS, savanyúságot szabályozó almasav, L-aszkorbinsav (C-vitamin), stabilizátorok akác és xantán gumi, csomósodásgátlók kalcium-foszfát és szilícium-dioxid, édesítőszerek szukralóz és szteviol-glikozidok, hialuronsav nátriumsója, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), kolecalciferol (D-vitamin), színezék béta-karotin. **Nyomokban szóját és tejfehérjét tartalmazhat.** A termék nem helyettesíti az egészséges és változtatás étrendet. Kis gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek nem ajánlott. Gyermekek elől elzárva tartandó! Hőtol, fagytol és nedvességtől távol tartandó. **Sorozatszám és lejáratí idő:** lásd a csomagoláson.

**SIFLEXIT GOLD DRINK.** Okus hruska. Prehransko dopnilo s sladili. Vsebuje mešanico kolagen-skih proteinov, aktivnih snovi in vitaminov. **Priporočen odmerek:** 20 g izdelka raztopite v 250-300 ml vode. Zaužite jutraj na prazen želodec. Poskrbite za večji vnos tekočine! Priporočene dnevne količine ozi. odmerka se ne sme prekoračiti. Po odprtju hraniti na temperaturi do 25 °C in porabiti v roku 2 mesecev. Pred uporabo dobro pretresite. **Sestavine:** beljakovina kolagena (hidrolizirana kolagena, **hidroliziran ribji kolagen** 2,5% – Naticol®), maltodekstrin, **glukozamin sulfat kalijeva sol (vir školjke),** hondroitin sulfat, sredstvo za uravnavanje kislosti citronska kislina, aroma, MSM (metilsulfonilmetan), izvleček boswelije – Boswellia serrata (20% beta-bosweljska kislina, 10% acetil-keto-beta-bosweljska kislina) – Boswellin® PS, sredstvo za. uravnavanje kislosti jabolčna kislina, L-askorbinska kislina (vitamin C), stabilizatorja akacijev in ksantan gumi, sredstvi proti prijetnjamu kalcijev fosfat in silicijev dioksid, sladili sukraloza in steviol-glikozidi, natrijeva sol hialuronske kisline, piridoksin hidroklorid (vitamin B6), holekalciferol (vitamin D), barvilo beta-karoten. **Vsebuje lahko sledi soje in mlečnih beljakovin.** Ni priporočljivo za otroke in nosečnice ali doječe matere. Shranjevati nedosegljivo otrokom! Izdelek hranite proč od vročine, zmrzali in vlage. **Serijska št. in uporabno najmanj do:** na embalaži.

**LT FLEXIT GOLD DRINK.** Kiaušinių skonis. Maisto papildas su saldikliais. Sudėtyje yra kolageno baltymų, veikliųjų medžiagų ir vitaminų mišinio. **Rekomenduojamas dozavimas:** 20 g mišinį (maždaug ¼ kauselio) maišyti su 250-300 ml vandens. Vartoti ryte į tuščią skrandį. Vartoti daugiau skysčių! Neviršykite rekomenduojamos dozės. Atidarius laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje ir suvartoti per 2 mėnesius. Prieš vartojimą suklauti. **Sukedamosios dalys:** kolageno baltymas (hidrolizuotas kolagenas, **hidrolizuotas žuvų kolagenas** 2,5% – Naticol®), maltodekstrinas, **gliukozamino**

**sulfato kalio druska (kilmė: vėžiagyviai),** chondroitino sulfatas, rūgštinguma reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, MSM (metilsulfonilmetanas), pluoštingės boswelijos ekstraktas (20% beta-bosvelo rūgštis, 10% acetil-keto-beta-bosvelio rūgštis) – Boswellin® PS, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga obuolių rūgštis, L-askorbo rūgštis (vitaminas C), stabilizatoriai akacijos ir ksantano derva, lipnumą reguliuojančios medžiagos monokalcio fosfatas ir silicio dioksidas, saldikliai sukralozė ir steviolio glikozidai, hialurono rūgštis natrio druska, piridoksino hidrokloridas (vitaminas B6), cholekalciferolis (vitaminas D), dažiklis beta-karotenas. **Gali būti randami sojos ir pieno baltymų pėdsakai.** Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Netinka vaikams, nėščioms ir maitinančioms moterims. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje! Saugoti nuo karščio, užšalimo ir drėgmės. **Partijos numeris ir geriausias iki datos:** žr. ant pakuotės.

**GR FLEXIT GOLD DRINK.** Γεύση Αχλάδι. Συμπληρώμα διατροφής, με γλυκαντικά. Συμπληρώμα διατροφής, με γλυκαντικά. Περιέχει μείγμα πρωτεϊνών κολλαγόνου, ενεργών συστατικών και βιταμινών. **Προτεινόμενη δόσολογία:** αναμειγνύουμε 20 g (περ. ¼ του δοσομετρητή) με 250-300 ml νερό. Λαμβάνετε το πρωί με άδειο στομάχι. Εξασφαλίστε αυξημένη λήψη υγρών! Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη δόσολογία. Μετά το άνοιγμα φυλάσσεται σε μέρος με θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25oC και καταναλώνεται εντός 2 μηνών. Ανακινήστε πριν την χρήση. **Συστατικά:** πρωτεϊνή κολλαγόνου (υδρολυμένο κολλαγόνου, **υδρολυμένο κολλαγόνου ψαριού** 2,5% – Naticol®), maltodeξτρίνη, **θεική γλουκοζαμίνη άλας καλίου (προερχόμενο από οστρακοειδή),** θειική χονδροϊτίνη, κίτρικο οξύ ως ρυθμιστής οξύτητας, αρωματικές ύλες, MSM (μεθυσουλφονυλμεθάνιο), εκχύλισμα Boswellia serrata (20% βήτα-μπσοβελλικό οξύ, 10% ακετυλο-κετο-βήτα-μπσοβελλικό οξύ) – Boswellin® PS, μπλίκό οξύ ως ρυθμιστής οξύτητας, L-ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), σταθεροποιητές ακακία και κόμμι ξανθάνης, αντιυαλωμαστικής παράγοντες φωσφορικό ασβεστόιο και διοξείδιο πυριτίου, σουκραλόζη και γλυκοζίδες στεβιόλης ως γλυκαντικά, άλας νατρίου υαλουρονικού οξέος, υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη B6), χοληκάλσιφερονόλη (βιταμίνη D), χρωστική βήτα-καροτίνη. **Ίσως περιέχει ίχνη σόγιας και πρωτεϊνής γάλακτος.** Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή. Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες. Φυλάσσεται σε μέρος που δεν βλέπεται και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Φυλάσσεται μακριά από θερμότητα, πάγο και υγρασία. **Αριθμός παρτίδας και ανάλυση κατά πρότιμήρη πριν από:** βλέπε τη συσκευασία.

**UA FLEXIT GOLD DRINK.** Груша. Харчова добавка, з підсолоджувачами. Містить суміш білкового колагену, активних інгредієнтів і вітамінів. **Рекомендоване дозування:** Змішайте 20 г (приблизно ¼ мірної ложки) з 250-300 мл води. Вживати вранці натщесерце. Слідкуйте за підвищеним споживанням рідини! Не перевищуйте рекомендовану дозу. Після відкриття зберігати при температурі не вище 25 °C і використати протягом 2 місяців. Перед відкриттям струсити. **Склад:** білковий колаген (гідролізований колаген, **гідролізований рибчий колаген** 2,5% – Naticol®), мальтодекстрин, **калієва сіль глюкозаміну сульфату** (походження з ракоподібних), хондрітин сульфат, регулятор кислотності лимонна кислота, ароматизатор, MSM (метилсульфонілметан), екстракт босвелії пильчатої (20% бета-босвелєвої кислоти, 10% ацетил-кето-бета-босвелєвої кислоти) – Boswellin® PS, регулятор кислотності яблучна кислота, L-аскорбінова кислота (вітамін C), стабілізатори акація та ксантанова камедь, антиспаюючі агенти фосфат кальцію та діоксид кремнію, підсолоджувачі сукралоза і стевіол-глікозиди, натрієва сіль гіалуронової кислоти, піридоксино гідрохлорид (вітамін B6), холекальциферол (вітамін D), барвник бета-каротин. **Може містити сліди сої і молочного протеїну.** Не замінює різноманітне харчування. Не призначений для дітей, вагітних і годуючих жінок. Зберігати в недоступному для дітей! Тримайте подалі від тепла, морозу та вологоти. **Номер партії та краще спожити до:** дивіться на упаковці.

# SUPPLEMENT FACTS

| DE                                                                                                                                                                                                                                                                    | FR                                 | IT                              | ES                              | HU                          | SI                                | LT                                | GR                              | UA                                 | 100 g            | Serving - 20 g  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Vitamin C                                                                                                                                                                                                                                                             | Vitamine C                         | Vitamina C                      | Vitamina C                      | C-Vitamin                   | Vitamin C                         | Vitamino C                        | Βιταμίνη C                      | Вітамін C                          | 500 mg = 625 %*  | 100 mg = 125 %* |
| Vitamin B6                                                                                                                                                                                                                                                            | Vitamine B6                        | Vitamina B6                     | Vitamina B6                     | B6-Vitamin                  | Vitamin B6                        | Vitamino B6                       | Βιταμίνη B6                     | Вітамін B6                         | 25 mg = 1786 %*  | 5 mg = 357 %*   |
| Vitamin D                                                                                                                                                                                                                                                             | Vitamine D                         | Vitamina D                      | Vitamina D                      | D-Vitamin                   | Vitamin D                         | Vitamino D                        | Βιταμίνη D                      | Вітамін D                          | 37,5 µg = 750 %* | 7,5 µg = 150 %* |
| Kollageneiweiß                                                                                                                                                                                                                                                        | Protéine de collagène              | Proteine del collagene          | Proteína de colágeno            | kollagén fehérje            | Kolagenske beljakovine            | Kolageno baltymo                  | Πρωτεΐνη κολλαγόνου             | Колагеновий білок                  | 45000 mg         | 9000 mg         |
| Chondroitin Sulfat                                                                                                                                                                                                                                                    | Sulfate de chondroïtine            | Condroitina solfato             | Sulfato de condroitina          | Konroid-szulfát             | Hondroitin sulfat                 | Chondroitino sulfato              | Θεική χονδροϊτίνη               | Хондроїтину сульфат                | 6000 mg          | 1200 mg         |
| Glucosamin Sulfat                                                                                                                                                                                                                                                     | Sulfate de glucosamine             | Glucosamina solfato             | Sulfato de glucosamina          | Glükózamin-szulfát          | Glukozamin sulfat                 | Gliukozamino sulfato              | Θεική γλουκοζαμίνη              | Глюкозаміну сульфат                | 7500 mg          | 1500 mg         |
| Methylsulfonylmethan (MSM)                                                                                                                                                                                                                                            | Méthylsulfonylméthane (MSM)        | Metilsulfonilmetano (MSM)       | Metil-sulfonil-metano (MSM)     | Metil-szulfonil-metán (MSM) | Metil sulfonil metan (MSM)        | Metilsulfonilmetano (MSM)         | Μεθυλοσουλφονυλμεθάνιο (MSM)    | Метилсульфонілметан (MCM)          | 1500 mg          | 300 mg          |
| Boswellia serrata Extrakt                                                                                                                                                                                                                                             | Extrait de Boswellia serrata       | estratto di Boswellia serrata   | Extracto de Boswellia serrata   | Boswellia serrata kivonat   | izvleček Boswellia serrata        | Pluoštinės bosvellijos ekstraktas | Εκχύλισμα Boswellia serrata     | Екстракт босвелії                  | 1000 mg          | 200 mg          |
| Natriumsalz der Hyaluronsäure                                                                                                                                                                                                                                         | Sel de sodium d'acide hyaluronique | Sale sodico da acido ialuronico | Sal sódica de ácido hialurónico | Hialuronsav nátriumsója     | Natrijeva sol hialuronske kisline | Hialurono rūgšties natrio druskos | Άλας νατρίου υαλουρονικού οξέος | Натрієва сіль гілауринової кислоти | 100 mg           | 20 mg           |
| Messbecherinhalt:/ Contenance de la dosette ./ Contenuto del misurino:/ Contenido de la medida:/ adagoló pohár:/ Vsečina merilne skodelice:/ Matavimo kaušelis:/ Περιεχόμενα του κυπέλλου μέτρησης:/ вміст совка: 20 g                                                |                                    |                                 |                                 |                             |                                   |                                   |                                 |                                    |                  |                 |
| *Referenzwert für Nährstoffzufuhr/ Apport de référence/ consumo di riferimento/ Valor de Referencia de Nutrientes/ Beviteli referenciaérték/ Priporočeni dnevni vnosi/ Referenciinė maistinė vertė/ προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς/ Рекомендована норма споживання |                                    |                                 |                                 |                             |                                   |                                   |                                 |                                    |                  |                 |

**NUTREND D.S., a.s.,** Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Czech Republic, e-mail: nutrend@nutrend.cz, www.nutrend.eu  
**Importé en France** par N4BRANDS – Domaine sportif de la Brunerie – Campus Inolab – 420 Boulevard de Charavines – 38500 Voiron – France  
**Distribuido en ES:** House of Nutrition Sport SL, Carretera de Coin ° 32, Local 1, Churriana, 29140 Malaga.  
Email: info@houseofnutrition.es. Web: www.houseofnutrition.es  
**Platintojas:** G Sportas\* UAB, Kanapių g. 11, LT-35118 Panevėžys, Lithuania, tel. number +370 698 10537  
**Importeur NL:** House of Nutrition B.V., Oostergracht 9, 3763 LX Soest, The Netherlands  
**Distributer SI:** Protein.si d.o.o., Ulica heroja Verdnika 22, Jesenice 4270, Slovenija  
**Εισαγωγέας:** X-TREME STORES A.E., Λ. Κούφι 34, τ.κ. 19441 Κορωπί, τ.θ. 6201, τηλ: 210 6620921-22, e-mail: info@xtr.gr, www.xtr.gr





Fish collagen peptides

## SUPPLEMENT FACTS

| EN                             | PL                             | CZ/SK                          | 100 g             | Serving - 20 g   |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Vitamin C                      | Witamina C                     | Vitamin C                      | 500 mg = 625 % *  | 100 mg = 125 % * |
| Vitamin B6                     | Witamina B6                    | Vitamin B6                     | 25 mg = 1 786 % * | 5 mg = 357 % *   |
| Vitamin D                      | Witamina D                     | Vitamin D                      | 37,5 µg = 750 % * | 7,5 µg = 150 % * |
| Collagen protein               | Białka kolagenowe              | Kolagenni bílkovina            | 45 000 mg         | 9 000 mg         |
| Chondroitin sulfate            | Siarczan chondroityny          | Chondroitin sulfát             | 6 000 mg          | 1 200 mg         |
| Glucosamine sulfate            | Siarczan glukozaminy           | Glukosamin sulfát              | 7 500 mg          | 1 500 mg         |
| Methylsulfonylmethane (MSM)    | Metylosulfonylometan (MSM)     | Methyl sulfonyl methan (MSM)   | 1500 mg           | 300 mg           |
| Boswellia serrata extract      | Ekstrakt z Boswellia serrata   | Extrakt Boswellia serrata      | 1000 mg           | 200mg            |
| Sodium salt of hyaluronic acid | Sól sodowa kwasu hialuronowego | Sodná sůl kyseliny hyaluronové | 100 mg            | 20 mg            |

\* Reference intake/ realizácia zalecaného denného spozycia/ referenčná hodnota príjmu/ referenční hodnota příjmu.

hydrolizowany kolagen, hydrolizowany kolagen **rybi** 2,5% – Naticol®, maltodekstryna, sól potasowa siarczanu glukozaminy (**ze skorupiaków**), siarczan chondroityny, regulator kwasowości kwas cytrynowy, MSM (metylosulfonylometan), ekstrakt z Boswellia serrata (20% kwasów beta-boswelliowych, 10% kwasów acetylo-keto-beta-boswelliowych) – Boswellin® PS, regulator kwasowości kwas jabłkowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), stabilizatory guma arabska i guma ksantanowa, aromat, mieszanka koncentratu z buraka i ekstraktu ze spiruliny, substancje przeciwzbrzylające fosforan wapnia i dwutlenek krzemu, koncentrat z czarnej marchwi, substancje słodzące sukraloza i glikozydy stewioliowe, sól sodowa kwasu hialuronowego, chlordoderek pirydoksyny (witamina B6), cholekalcyferol (witamina D). **Alergeny wyróżnione są w składzie. Może zawierać soję i białka mleka.** Nie zastępuje różnicowanej diety. Nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących matek. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci! Trzymać w suchym miejscu, w temperaturze do 25 °C, poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

NUTREND D.S., a.s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Czech Republic,  
e-mail: nutrend@nutrend.cz, www.nutrend.eu  
Distribútor SR: WIN s.r.o., Mstín 036 01, Slovensko, tel.: +421 43 4303014,  
info@vinsk.sk, www.nutrend.sk  
Importer PL: Nutrend Supplements M.Przybyła sp.j, ul. Piekarska 74, 43-300 Bielsko-Biała



Batch No/Partia towaru/Sarža:  
Sarže:



Best before/Najlepiej spożyć przed:/Minimálna  
trvanlivosť do:/Minimální trvanlivosť do:



23/04

# NUTREND

Blackcurrant  
flavour

NUTREND®

# Flexit

Food supplement

## GOLD



# Drink

INSTANT DRINK POWDER

NATICOL® Fish collagen peptides • Boswellin®

Glucosamine • Chondroitin • Sodium Hyaluronate  
Vitamin C • MSM

20 SERVINGS

400 g

Blackcurrant Flavour

**EN FLEXIT GOLD DRINK.** Blackcurrant flavour. Food supplement with sweeteners. Contains mix of collagen proteins, active ingredients and vitamins. **Recommended dosage:** mix 20 g (ca. ¾ scoop) with 250-300 ml of water. Use in the morning on an empty stomach. Ensure increased liquids intake! Do not exceed the recommended dosage. Once opened, keep at temperature not exceeding 25 °C and use within 2 months. Shake before use. **Ingredients:** collagen protein (hydrolyzed collagen, **hydrolyzed fish collagen** 2.5% – Naticol®), maltodextrin, **glucosamine sulfate potassium salt (origin: crustaceans)**, chondroitin sulfate, acidity regulator citric acid, MSM (methylsulfonylmethane), Boswellia serrata extract (20% beta-boswellioids, 10% acetyl-keto-beta-boswellioid acid) – Boswellin® PS, acidity regulator malic acid, L-ascorbic acid (vitamin C), stabilizers acacia and xanthan gum, flavouring, mixture of beetroot concentrate and spirulina extract, anti-caking agents calcium phosphate and silicon dioxide, black carrot concentrate, sweeteners sucralose and steviol-glycosides, sodium salt of hyaluronic acid, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), cholecalciferol (vitamin D). **May contain traces of soy and milk protein.** Does not replace a varied diet. Not intended for children, pregnant and nursing women. Keep out of reach of children! Keep away from heat, freeze and humidity.

**SK FLEXIT GOLD DRINK.** Príchut čierna ríbeža. Výživový doplnok, so sladidlami. Obsahuje zmes kolagénnych bielkovín, aktívnych látok a vitamínov. **Odporúčané dávkovanie:** dávku 20 g (cca 3/4 odmerky) rozmiešajte v 250-300 ml vody a po minúte môžete konzumovať. Užívajte ráno na lačno. Dbajte na zvýšený príjem tekutín! Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 °C a spotrebujte do 2 mesiacov. Pred použitím dôzu pretrepte. **Zloženie:** kolagénna bielkovina (hydrolyzovaný kolagén, **hydrolyzovaný rybi kolagén** 2,5% – Naticol®), maltodextrín, **glukosamin sulfát draselná soľ (pôvod kôrovce)**, chondroitín sulfát, regulátor kyslosti kyselina citrónová, MSM (metylsulfonylmethan), extrakt Boswellia serrata (20% beta boswellových kyselín, 10% acetyl-keto-beta-boswellová kyselina) – Boswellin® PS, regulátor kyslosti kyselina jablčná, kyselina L-askorbová (vitamin C), stabilizátory akáciová a xanthanová guma, aroma, zmes koncentráty z červenej repy a extraktu spirulíny, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, koncentrát z čiernej mrkvy, sladidlá sukraloza a glykosidy stewioli, sodná soľ kyseliny hyaluronovej, pyridoxín hydrochlorid (vitamin B6), cholekalcyferol (vitamin D). **Výrobok môže obsahovať stopy sóje a mliečnej bielkoviny.** Nesmie sa používať ako náhrada rozmanitej stravy. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiaci ženy. Ukladajte mimo dosah detí! Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou.

**CZ FLEXIT GOLD DRINK.** Príchut černý rybíz. Doplněk stravy, se sladidly. Obsahuje směs kolagenních bílkovin, aktivních látek a vitamínů. **Doporučené dávkování:** dávku 20 g (cca 3/4 odměrky) rozmíchejte ve 250-300 ml vody a po minutě můžete konzumovat. Užívejte ráno na lačno. Dbejte na zvýšený příjem tekutin! Nepřekračujte doporučené dávkování. Po otevření skladujte při teplotě do 25 °C a spotřebujte do 2 měsíců. Před použitím dózu protřepejte. **Složení:** kolagenní bílkovina (hydrolyzovaný kolagen, **hydrolyzovaný rybi kolagen** 2,5% – Naticol®), maltodextrin, **glukosamin sulfát draselná sůl (původ koryšů)**, chondroitin sulfát, regulátor kyselosti kyselina citronová, MSM (methylsulfonylmethan), extrakt Boswellia serrata (20% beta boswellových kyselin, 10% acetyl-keto-beta-boswellová kyselina) – Boswellin® PS, regulátor kyselosti kyselina jablčná, kyselina L-askorbová (vitamin C), stabilizátory akáciová a xanthanová guma, aroma, směs koncentrátů z červené řepy a extraktu spiruliny, protisrápkové látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, koncentrát z černé mrkvy, sladidla sukraloza a steviol-glykosidy, sodná sůl kyseliny hyaluronové, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), cholekalcyferol (vitamin D). **Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.** Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.

**PL FLEXIT GOLD DRINK.** Smak czarna porzeczka. Supplement diety, zawiera substancje słodzące. Zawiera mieszankę białek kolagenowych, składników aktywnych i witamin. **Zalecane stosowanie:** porcję 20 g (ok. ¾ miarki) rozmieszać w 250-300 ml wody. Spożywać rano na czczo. Zadbaj o zwiększone spożycie płynów! Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Po otwarciu przechowywać w temperaturze do 25 °C i spożyć w ciągu 2 miesięcy. Wstrząsnąć przed użyciem. **Składniki:** białko kolagenowe:

DE, FR, IT, ES, PL, HU, SI, LT, GR, UA

**DEFLEXIT GOLD DRINK.** Schwarze Johannisbeere Geschmack. Nahrungsergänzungsmittel, mit Süßungsmitteln. Es enthält Kollagenproteine, Wirkstoffe und Vitamine. **Empfohlene Dosierung:** die Dosis 20g (ca ¼ Messbecher) in 250-300 ml Wasser verrühren. Nehmen Sie morgens auf nüchternen Magen ein. Beachten Sie erhöhte Einnahme von Flüssigkeiten! Die empfohlene Dosierung darf nicht überschritten werden. Nach dem Öffnen bei einer Temperatur bis 25°C lagern und innerhalb von 2 Monaten aufbrauchen. Vor der Anwendung die Dose durchschütteln. **Zutaten:** Kollageneweiß (hydrolysiertes Kollagen, **hydrolysiertes Fischkollagen** 2,5% – Naticol®), Maltodextrin, **Glucosamin Sulfat Kaliumsalz (Quelle Krustentiere)**, Chondroitin Sulfat, Säuerungsmittel Citronensäure, MSM (Methylsulfonylmethan), Boswellia serrata Extrakt (20% Beta-Boswellensäuren, 10% Acetyl – Keto – Beta – Boswellinsäure) – Boswellin® PS, Säuerungsmittel Apfelsäure, L – Ascorbinsäure (Vitamin C), Stabilisatoren Akazien – und Xanthangummi, Aroma, Mischung aus Rote-Bete-Konzentrat und Spirulina-Extrakt, Trennmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Schwarze-Karotte-Konzentrat, Süßstoffe Sukralose und Steviol-Glykoside, Natriumsalz der Hyaluronsäure, Pyridoxin Hydrochlorid (Vitamin B6), Cholecalciferol (Vitamin D). **Das Produkt kann die Spuren von Soja und Milcheiweiß enthalten.** Ersetzt nicht die abwechslungsreiche Ernährung. Nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen bestimmt! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Vor Frost und Feuchtigkeit schützen. **Charge und Mindesthaltbarkeit:** siehe Verpackung.

**FRFLEXIT GOLD DRINK.** Saver cassis. Complément alimentaire avec édulcorants. Il contient des protéines de collagène, des substances actives, et des vitamines. **Dosage recommandé :** 20 g à mélanger dans 250-300 ml d'eau. A prendre le matin à jeun. Assurez-vous d'un apport de liquide suffi – sant ! Ne pas dépasser la dose recommandée. Une fois ouvert, conserver à une température qui ne dépasse pas 25°C et utiliser dans les 2 mois. Bien agiter avant utilisation. **Ingédients :** protéines de collagène (collagène hydrolysé, **hydrolysé de collagène de poisson** 2,5% – Naticol®), maltodextrine, **glucosamine sulfate de potassium (origine coquillages)**, sulfate de chondroïtine, régulateur d'acidité acide citrique, MSM (méthylsulfonylméthane), extrait de Boswellia serrata (20% d'acide bêta-boswellique, 10% d'acide acétyl-céto-bêta-boswellique) – Boswellin® PS, régulateur d'acidité acide malique, acide L-ascorbique (vitamine C), stabilisateurs gommes acacia et xanthane, arôme, concentré de betterave et extrait de spiruline, antiagglomérants phosphate de calcium et dioxyde de silicium, concentré de carotte noire, édulcorants sucralose et glycosides de stéviol, sel de sodium d'acide hyaluronique, chlohydrate de pyridoxine (vitamine B6), cholecalciférol (vitamine D). **Il peut contenir des traces de soja et de protéines du lait.** Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Déconseillé aux enfants, adolescents, femmes enceintes ou allaitantes. Le fabricant n'est pas responsable pour des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un mauvais stockage. Conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière. Ne pas congeler. **A consommer de préférence avant le – Lot n° :** voir sur l'emballage.

**ITFLEXIT GOLD DRINK.** Gusto ribes nero. Integratore con i dolcificanti. Contiene proteine del collagene, sostanze attive e vitamine. **Dosaggio raccomandato:** dose 20 gr (circa ¼ del misurino) sciogliere in 250-300 ml di acqua e consumare al mattino al stomaco vuoto. L'importante la corretta assunzione di liquidi! Non superare la dose consigliata. Dopo l'apertura conservare a temperatura fino 25C e consumare entro 2 mesi. Prima del uso e' consigliato scuotere il barattolo. **Ingredienti:** proteina del collagene (collagene idrolizzato, **collagene idrolizzato del pesce** 2,5% – Naticol®), maltodestrine, **glucosamina sale solfato di potasio (fonte crostacei)**, condroitina solfato, regolatore di acidita' acido citrico, MSM (methylsulfonylmethano), estratto della Boswellia serrata (20% acidi beta-boswellici, 10% acido acetil – keta – beta-boswellico) – Boswellia® PS, regolatore di acidita' acido malico, acido ascorbico (vitamina C), stabilizzatori gomma di acacia e gomma di xantano, aroma, miscela di concentrato di barbabietola e estratto di spirulina, antiagglomerante fosfato di calcio e ossido di silicio, concentrato di carota nera, dolcificante sucralosio e glicoside steviolico, sale di sodio di acido hyaluronico, piridossina cloridrato (vitamina B6), colecalciferolo (vitamina D). **Prodotto puo' contenere le traccia di soia e lattosio.** Non sostituisce alimentazione sana ed equilibrata. Non e' consigliato ai bambini, donne in gravidanza e in allattamento. Conservare in luogo fresco e proteggere dal caldo , gelo e l'umidita' . **Numero di lotto e data di scadenza:** indicati sulla confezione.

**ESFLEXIT GOLD DRINK.** Sabor a grosella negra. Suplemento alimenticio, con edulcorantes. Contiene una mezcla de proteínas de colágeno, ingredientes activos y vitaminas. **Dosis recomendada:** mezcla 20 g (aproximadamente 3/4 de cucharada) con 250-300 ml de agua. Tómelo por la mañana con el estómago vacío. ¡Asegúrese de aumentar la ingesta de líquidos! No exceda la dosis recomendada. Después de abrirlo, guárdelo a una temperatura inferior a 25°C y consúmalo en un plazo de 2 meses. Agite antes de usar. **Ingredientes:** proteína de colágeno (colágeno hidrolizado, **colágeno de pescado hidrolizado** 2,5% – Naticol®), maltodextrina, **sulfato de glucosamina sal potásica (origen: crustáceos)**, sulfato de condroitina, regulador de acidez ácido cítrico, MSM (metilsulfonilmetano), extracto de Boswellia serrata (20% ácidos beta-boswélicos, 10% ácido acetil-ceto-beta-boswélico) – Boswellin® PS, regulador de acidez ácido málico, ácido L-ascórbico (vitamina C), estabilizadores goma arábica y xantana goma, aroma, mezcla de concentrado de remolacha y extracto de espirulina, agentes antiaglomerantes fosfato cálcico y dióxido de silicio, concentrado de zanahoria negra, edulcorantes sucralosa y esteviol-glicósidos, sal sódica del ácido hialurónico, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D). **Puede contener trazas de soja y proteína láctea.** No sustituye una dieta variada. No destinado a niños, mujeres embarazadas y lactantes. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, la congelación y la humedad. **Lote y fecha de consumo preferente:** ver envase.

**HUFLEXIT GOLD DRINK.** Feketeribizli ízű, kollagén tartalmú italpor aktív ésszetevővel és vitaminokkal. **Ajánlott adagolás:** Keverjen össze 20-g-ot (kb.¼ adagolókanál) 250-300 ml vízzel. A jobb felszívódás érdekében lehetőleg éhgyomorra fogyassza le. Ne lépje túl az ajánlott adagolási mennyiséget. Felbontás után 25°C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolja, 2 hónapon belül fogyassza el. **Összetevők:** kollagénfehérje (hidrolizált kollagén, **hidrolizált hal kollagén** 2,5% – Naticol®), maltodextrin, **glükózamin-sulfát káliumsó (rákféle),** kondroitin-szulfát, savanyúságot szabályozó citromsav, MSM (metil-szulfonil-métán), Boswellia serrata (tömjenfja) kivonat (20% béta-boswellav, 10% acetil-keto-béta-boswellav) – Boswellin® PS, savanyúságot szabályozó almasav, L-askorbinsav (C-vitamin), stabilizátorok akác és xantán gumi, aroma, cékla koncentrátum és spirulina kivonat keveréke, csomósodásgátló anyagok kalcium-foszfat és szilícium-dioxid, fekete sárgarépa koncentrátum, édesítésszerek szukralóz és szteviol-glikozidok, hialuronsav nátriumsója, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), kolekalciferol (D-vitamin). **Nyomokban szóját és tejfehérjét tartalmazhat.** A termék nem helyettesíti az egészséges és változatos étrendet. Kís gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek nem ajánlott. Gyermekek elől elzárva tartandó! Hőtől, fagytól és nedvességtől távol tartandó. **Szorzatszám és lejárati idő:** lásd a csomagoláson.

**SIFLEXIT GOLD DRINK.** Okus črni ribez. Prehransko dopolnilo s sladili. Vsebuje mešanico kolagenskih proteinov, aktivnih snovi in vitaminov. **Priporočen odmerek:** 20g izdelka raztopite v 250-300 ml vode. Zaužijte zjutraj na prazen želodec. Poskrbite za večji vnos tekočine! Priporočene dnevnne količine cod, odmerka se ne sme prekoračiti. Po odprtju hraniti na temperaturi do 25 °C in porabiti v roku 2 mesecev. Pred uporabo dobro pretresite. **Sestavine:** beljakovina kolagen (hidrolizirana kolagena, **hidroliziran ribji kolagen** 2,5% – Naticol®), maltodekstrin, **glukozamin sulfat kalijeva sol (vir školjke)**, hondroitin sulfat, sredstvo za uravnavanje kislosti citronska kislina, MSM (metilsulfonilmetan), izvlecek bosvelije – Boswellia serrata (20% beta-bosvelijska kislina, 10% acetil-keto-beta-bosvelijska kislina) – Boswellin® PS, sredstvo za uravnavanje kislosti jabolcna kislina, L-askorbinska kislina (vitamin C), stabilizatorja akacijev in kstantan gumi, aroma, mešanica koncentrata rdece pese in izvlecka spiruline, sredstvi proti sprijemanju kalcijev fosfat in silicijev dioksid, koncentrat crnega korenja, sladili sukraloza in steviol-glikozidi, natrijeva sol hialuronske kisline, piridoksin hidroklorid (vitamin B6), holekalciferol (vitamin D). **Vsebuje lahko sledi soja in mlečnih beljakovin.** Ni priporočljivo za otroke in nosečnice ali doječe matere. Shranjevati nedosegljivo otrokom! Izdelek hranite proč od vročine, zmrznila in vlage. **Serijska št. in uporabo najmanj do:** na embalaži.

**LTFLEXIT GOLD DRINK.** Juddujų serbentų skonis. Maisto papildas su saldikliais. Sudėtyje yra kolageno baltymų, veikliųjų medžiagų ir vitaminų mišinys. **Rekomenduojamas dozavimas:** 20g mišineliu (maždaug ¼ kaušelio) maišyti su 250-300 ml vandens. Vartoti ryte į tuščią skrandį. Vartoti daugiau skysčių! Neviršykite rekomenduojamos dozės. Atidarius laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C

temperatūroje ir suvartoti per 2 mėnesius. Prieš vartojimą suplakti. **Sudedamosios dalys:** kolageno baltymas (hidrolizuotas kolagenas, **hidrolizuotas žuvų kolagenas** 2,5% – Naticol®), maltodekstrinas, **gliukozamin sulfato kalio druska (kilmė: vėžiagyviai)**, chondroitino sulfatas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinių rūgštis, MSM (metilsulfonilmetanas), pluoštinges bosvelijos ekstraktas (20% beta-bosvelo rūgštis, 10% acetil-keto-beta-bosvelo rūgštis) – Boswellin® PS, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga obuolių rūgštis, L-askorbo rūgštis (vitaminas C), stabilizatoriai akacijos ir kstanto derva, kvapioji medžiaga, būrokėlių šaknies koncentratas ir spirulinos ekstrakto mišinys, lipnumą reguliuojančios medžiagos monokalcio fosfatas ir silicio dioksidas, juddujų morkų koncentratas, saldikliai sukralozė ir steviolio glikozidai, hialurono rūgšties natrio druska, piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6), holekalciferolis (vitaminas D). **Gali būti randami sojos ir pieno baltymų pėdsakai.** Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakeitimas. Netinka vaikams, nėščioms ir maitinančioms moterims. Laikyti vaikams nepasiekiamose vietose! Saugoti nuo karščio, užšalimo ir drėgmės. **Partijos numeris ir geriausias iki datos:** žr. ant pakuočės.

**GRFLEXIT GOLD DRINK.** Γεύση Φραγκοστάφυλο. Συμπλήρωμα διατροφής, με γλυκαντικά. Συμπλήρωμα διατροφής, με γλυκαντικά. Περιέχει μείγμα πρωτεϊνών κολλαγόνου, ενεργών συστατικών και βιταμινών. **Προτεινόμενη δοσολογία:** αναμειγνύουμε 20g (περ. ¼ του δοσομετρητή) με 250-300 ml νερό. Λαμβάνετε το πρωί με άδειο στομάχι. Εξασφαλίστε αυξημένη λήψη υγρών! Μην υπερβείτε την προτεινόμενη δοσολογία. Μετά το άνοιγμα φιάσσεται σε μέρος με θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25oC και καταναλώνεται εντός 2 μηνών. Ανακινήστε πριν την χρήση. **Συστατικά:** πρωτεΐνη κολλαγόνου (υδρολυμένο κολλαγόνο, **υδρολυμένο κολλαγόνο ψαριού** 2,5% – Naticol®), maltodeξτρίνη, **θειική γλυκοζαμίνη άλας καλίου (προερχόμενο από αστρακοειδή),** θειική χονδροΐτίνη, κίτρικο οξύ ως ρυθμιστής οξύτητας, MSM (μεθυλοσουλφονυλμεθάνιο), εκχύλισμα Boswellia serrata (20% βήτα-μπα-σβελλικό οξύ, 10% ακετυλο-κετο-βήτα-μπα-σβελλικό οξύ) – Boswellin® PS, μηλικό οξύ ως ρυθμιστής οξύτητας, L-ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), σταθεροποιητές ακακία και κόμμι ξανθάνης, αρωματικές ύλες, μείγμα συμπυκνωμάτων παντζαριού και εκχυλίσματος σπιρουλίνας, αντιοξειδωτικό παράγοντες φωσφορικό ασβεστόιο και διοξείδιο πυριτίου, συμπύκνωμα μαύρου καρότου, σουκραλόζη και γλυκοζίτες στεβιόλης ως γλυκαντικά, άλας νάτριο υαλουρονικού οξέος, υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη B6), χοληκασιφερόλη (βιταμίνη D). **Ίσως περιέχει ίχνη σόγιας και πρωτεΐνης γάλακτος.** Δεν υποκαθιστά μία ισορροπημένη διατροφή. Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες. Φιάσσεται σε μέρος που δεν βλέπουμε και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Φυλάσσεται μακριά από θερμότητα, πάγο και υγρασία. **Αριθμός παρτίδας και ανάληψη κατά προτίμηση πριν από:** βλέπε τη συσκευασία.

**UAFLEXIT GOLD DRINK.** Чорна смородина. Харчова добавка, з підсолоджувачами. Містить суміш білкового колагену, активних інгредієнтів і вітамінів. **Рекомендоване дозування:** змішайте 20 г (приблизно ¼ мірної ложки) з 250-300 мл води. Вживати вранці натщесерце. Слідкуйте за підвищеним споживанням рідини! Не перевищуйте рекомендовану дозу. Після відкриття зберігати при температурі не вище 25 °C і використовувати протягом 2 місяців. Перед відкриттям струсити. **Склад:** білковий колаген (гідролізований колаген, **гідролізований руб'ячий колаген** 2,5% – Naticol®), мальтодекстрин, **калієва сіль глюкозаміну сульфату (походження: ракоподібні),** хондритин сульфат, регулятор кислотності лимонна кислота, MSM (метилсульфонілметан), екстракт босвелії серратної (20% бета-босвелоевої кислоти, 10% ацетил-кето-бета-босвелоевої кислоти) – Boswellin® PS, регулятор кислотності яблучна кислота, L-аскорбінова кислота (вітамін C), стабілізатори акація та ксантанова камедь, ароматизатор, суміш бурякового концентрату та екстракт спіруліни, антиспікаючі агенти фосфат кальцію та діоксид кремнію, концентрат чорної моркви, підсолоджувачі сукралоза та стевиоглікозиди, натрієва сіль гіалуронової кислоти, піридоксин гідрохлорид (вітамін B6), холекальциферол (вітамін D). **Може містити сліди сої і молочного протеїну.** Не замінює різноманітне харчування. Не призначений для дітей, вагітних і годуючих жінок. Зберігати в недоступному для дітей! Тримайте подалі від тепла, морозу та вологи. **Номер партії та краще спожити до:** дивіться на упаковці.

# SUPPLEMENT FACTS

| DE                                                                                                                                                                                                                                                                    | FR                                 | IT                              | ES                              | HU                          | SI                                | LT                                | GR                              | UA                                 | 100 g            | Serving - 20 g  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Vitamin C                                                                                                                                                                                                                                                             | Vitamine C                         | Vitamina C                      | Vitamina C                      | C-Vitamin                   | Vitamin C                         | Vitamino C                        | Βιταμίνη C                      | Вітамін C                          | 500 mg = 625 %*  | 100 mg = 125 %* |
| Vitamin B6                                                                                                                                                                                                                                                            | Vitamine B6                        | Vitamina B6                     | Vitamina B6                     | B6-Vitamin                  | Vitamin B6                        | Vitamino B6                       | Βιταμίνη B6                     | Вітамін B6                         | 25 mg = 1786 %*  | 5 mg = 357 %*   |
| Vitamin D                                                                                                                                                                                                                                                             | Vitamine D                         | Vitamina D                      | Vitamina D                      | D-Vitamin                   | Vitamin D                         | Vitamino D                        | Βιταμίνη D                      | Вітамін D                          | 37,5 µg = 750 %* | 7,5 µg = 150 %* |
| Kollageneweiß                                                                                                                                                                                                                                                         | Protéine de collagène              | Proteine del collagene          | Proteína de colágeno            | kollagén fehérje            | Kolagenske beljakovine            | Kolageno baltymo                  | Πρωτεΐνη κολλαγόνου             | Колагеновий білок                  | 45000 mg         | 9000 mg         |
| Chondroitin Sulfat                                                                                                                                                                                                                                                    | Sulfate de chondroïtine            | Condroitina solfato             | Sulfato de condroitina          | Konroid-szulfát             | Hondroitin sulfat                 | Chondroitino sulfato              | Θεική χονδροϊτίνη               | Хондроїтину сульфат                | 6000 mg          | 1200 mg         |
| Glucosamin Sulfat                                                                                                                                                                                                                                                     | Sulfate de glucosamine             | Glucosamina solfato             | Sulfato de glucosamina          | Glükózamin-szulfát          | Glukozamin sulfat                 | Gliukozamino sulfato              | Θεική γλουκοζαμίνη              | Глюкозаміну сульфат                | 7500 mg          | 1500 mg         |
| Methylsulfonylmethan (MSM)                                                                                                                                                                                                                                            | Méthylsulfonylméthane (MSM)        | Metilsulfonilmetano (MSM)       | Metil-sulfonil-metano (MSM)     | Metil-szulfonil-metán (MSM) | Metil sulfonil metan (MSM)        | Metilsulfonilmetano (MSM)         | Μεθυλοσουλφονυλμεθάνιο (MSM)    | Метилсульфонілметан (MCM)          | 1500 mg          | 300 mg          |
| Boswellia serrata Extrakt                                                                                                                                                                                                                                             | Extrait de Boswellia serrata       | estratto di Boswellia serrata   | Extracto de Boswellia serrata   | Boswellia serrata kivonat   | izvleček Boswellia serrata        | Pluoštinės bosvelijios ekstrakto  | Εκχύλισμα Boswellia serrata     | Екстракт босвелії                  | 1000 mg          | 200 mg          |
| Natriumsalz der Hyaluronsäure                                                                                                                                                                                                                                         | Sel de sodium d'acide hyaluronique | Sale sodico da acido ialuronico | Sal sódica de ácido hialurónico | Hialuronsav nátriumsója     | Natrijeva sol hialuronske kisline | Hialurono rūgšties natrio druskos | Άλας νατρίου υαλουρονικού οξέος | Натрієва сіль гілауринової кислоти | 100 mg           | 20 mg           |
| Messbecherinhalt:/ Contenance de la dosette ./ Contenuto del misurino:/ Contenido de la medida:/ adagoló pohár:/ Vsebinerimerline skodelice:/ Matavimo kaušelis:/ Περιεχόμενα του κυπέλλου μέτρησης:/ вміст совка: 20 g                                               |                                    |                                 |                                 |                             |                                   |                                   |                                 |                                    |                  |                 |
| *Referenzwert für Nährstoffzufuhr/ Apport de référence/ consumo di riferimento/ Valor de Referencia de Nutrientes/ Beviteli referenciaérték/ Priporočeni dnevni vnosi/ Referenciinė maistinė vertė/ προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς/ Рекомендована норма споживання |                                    |                                 |                                 |                             |                                   |                                   |                                 |                                    |                  |                 |

**NUTREND D.S.**, a.s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Czech Republic, e-mail: nutrend@nutrend.cz, www.nutrend.eu  
**Importé en France** par N4BRANDS – Domaine sportif de la Brunerie – Campus Inolab – 420 Boulevard de Charavines – 38500 Voiron – France  
**Distribuido en ES:** House of Nutrition Sport SL, Carretera de Coin ° 32, Local 1, Churriana, 29140 Malaga.  
Email: info@houseofnutrition.es. Web: www.houseofnutrition.es  
**Platintojas:** G Sportas" UAB, Kanapių g. 11, LT-35118 Panevėžys, Lithuania, tel. number +370 698 10537  
**Importeur NL:** House of Nutrition B.V., Oostergracht 9, 3763 LX Soest, The Netherlands  
**Distributer SI:** Protein.si d.o.o., Ulica heroja Verdnika 22, Jesenice 4270, Slovenija  
**Εισαγωγέας:** X-TREME STORES A.E., Α. Κούπτι 34, τ.κ. 19441 Κορυπτι, τ.θ. 6201, τηλ: 210 6620921-22, e-mail: info@xtr.gr, www.xtr.gr





Fish collagen peptides

## SUPPLEMENT FACTS

| EN                             | PL                             | CZ/SK                          | 100 g             | Serving - 20 g   |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Vitamin C                      | Witamina C                     | Vitamin C                      | 500 mg = 625 % *  | 100 mg = 125 % * |
| Vitamin B6                     | Witamina B6                    | Vitamin B6                     | 25 mg = 1 786 % * | 5 mg = 357 % *   |
| Vitamin D                      | Witamina D                     | Vitamin D                      | 37,5 µg = 750 % * | 7,5 µg = 150 % * |
| Collagen protein               | Białka kolagenowe              | Kolagenní bílkovina            | 45 000 mg         | 9 000 mg         |
| Chondroitin sulfate            | Siarczan chondroityny          | Chondroitin sulfát             | 6 000 mg          | 1 200 mg         |
| Glucosamine sulfate            | Siarczan glukozaminy           | Glukosamin sulfát              | 7 500 mg          | 1 500 mg         |
| Methylsulfonylmethane (MSM)    | Metylosulfonylmetan (MSM)      | Methyl sulfonyl methan (MSM)   | 1500 mg           | 300 mg           |
| Boswellia serrata extract      | Ekstrakt z Boswellia serrata   | Extrakt Boswellia serrata      | 1000 mg           | 200mg            |
| Sodium salt of hyaluronic acid | Sól sodowa kwasu hialuronowego | Sodná sůl kyseliny hyaluronové | 100 mg            | 20 mg            |

\* Reference intake/ realizácia zalecanego dziennego spozycia/ referenčná hodnota príjmu/ referenční hodnota příjmu.

hydrolizowany kolagen, hydrolizowany kolagen **rybi** 2,5% – Naticol®, maltodekstryna, sól potasowa siarczanu glukozaminy (**ze skorupiaków**), siarczan chondroityny, regulator kwasowości kwas cytrynowy, MSM (metylosulfonylmetan), ekstrakt z Boswellia serrata (20% kwasów beta-bosweliiowych, 10% kwasów acetylo-keto-beta-bosweliiowych) – Boswellin® PS, aromat, regulator kwasowości kwas jabłkowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), stabilizatory guma arabska i guma ksantanowa, mieszanina koncentratu z krokosza i ekstraktu ze spiruliny, substancje przeciwbrylające: fosforan wapnia i dwutlenek krzemu, substancje słodzące: sukraloza i glikozydy steviolowe, sól sodowa kwasu hialuronowego, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), cholekalciferol (witamina D). **Alergeny wyróżnione są w składzie. Może zawierać soję i białka mleka.** Nie zastępuje zróżnicowanej diety. Nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących matek. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci! Trzymać w suchym miejscu, w temperaturze do 25 °C, poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

NUTREND D.S., a.s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Czech Republic,  
e-mail: nutrend@nutrend.cz, www.nutrend.eu  
Distribútor SR: WIN s.r.o., CSA 1, Martin 036 01, Slovensko, tel.: +421 43 4303014,  
info@winsk.sk, www.nutrend.sk  
Importer PL: Nutrend Supplements M.Przybyła sp.j., ul. Piekarska 74, 43-300 Bielsko-Biała



Batch No/Partia towaru/Sarža:  
Sarže:



Best before/Najlepiej spożyć przed:/Minimálna  
trvanlivosť do:/Minimální trvanlivosť do:



23/04

NUTREND®

Apple  
flavour

NUTREND®

Flexit  
Food supplement  
GOLDDrink  
INSTANT DRINK POWDER

NATICOL® Fish collagen peptides • Boswellin®

Glucosamine • Chondroitin • Sodium Hyaluronate  
Vitamin C • MSM

20 SERVINGS

400 g

Apple Flavour

**EN FLEXIT GOLD DRINK.** Apple flavour. Food supplement with sweeteners. Contains mix of collagen proteins, active ingredients and vitamins. **Recommended dosage:** mix 20 g (ca. ¾ scoop) with 250-300 ml of water. Use in the morning on an empty stomach. Ensure increased liquids intake! Do not exceed the recommended dosage. Once opened, keep at temperature not exceeding 25 °C and use within 2 months. Shake before use. **Ingredients:** collagen protein (hydrolyzed collagen, **hydrolyzed fish collagen** 2,5% – Naticol®), maltodextrin, **glucosamine sulfate potassium salt (origin: crustaceans)**, chondroitin sulfate, acidity regulator citric acid, MSM (methylsulfonylmethane), Boswellia serrata extract (20% beta-boswellic acids, 10% acetyl-keto-beta-boswellic acid) – Boswellin® PS, flavouring, acidity regulator malic acid, L-ascorbic acid (vitamin C), stabilizers acacia and xanthan gum, mixture of Carthamus concentrate and spirulina extract, anti-caking agents calcium phosphate and silicon dioxide, sweeteners sucralose and steviol-glycosides, sodium salt of hyaluronic acid, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), cholecalciferol (vitamin D). **May contain traces of soy and milk protein.** Does not replace a varied diet. Not intended for children, pregnant and nursing women. Keep out of reach of children! Keep away from heat, freeze and humidity.

**SK FLEXIT GOLD DRINK.** Pôchuť jablko. Výživový doplnok, so sladidlami. Obsahuje zmes kolagénnych bielkovín, aktívnych látok a vitamínov. **Odporúčané dávkovanie:** dávku 20 g (cca 3/4 odmerky) rozmiešajte v 250-300 ml vody a po minúte môžete konzumovať. Užívajte ráno na lačno. Dbajte na zvýšený príjem tekutín! Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 °C a spotrebujte do 2 mesiacov. Pred použitím dôzu pretrepte. **Zloženie:** kolagénna bielkovina (hydrolyzovaný kolagén, **hydrolyzovaný rybi kolagén** 2,5% – Naticol®), maltodextrín, **glukosamin sulfát draselná soľ (pôvod kôrovce)**, chondroitín sulfát, regulátor kyslosti kyselina citrónová, MSM (metylsulfonylmethan), extrakt Boswellia serrata (20% beta-boswellicových kyselín, 10% acetyl-keto-beta-boswellicová kyselina) – Boswellin® PS, aroma, regulátor kyslosti kyselina jablčná, kyselina L-askorbová (vitamin C), stabilizátory akáciová a xanthanová guma, zmes koncentráty svetlice farbiarskej a extraktu spirulíny, protihrdkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, sladidlá sukralóza a glykosidy steviolu, sodná soľ kyseliny hyaluronovej, pyridoxín hydrochlorid (vitamin B6), cholekalciferol (vitamin D). **Výrobok môže obsahovať stopy soje a mliečnej bielkoviny.** Nesmie sa používať ako náhrada rozmanitej stravy. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiacie ženy. Ukladajte mimo dosah detí! Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou.

**CZ FLEXIT GOLD DRINK.** Půchuť jablko. Doplněk stravy, se sladidly. Obsahuje směs kolagenních bílkovin, aktivních látek a vitamínů. **Doporučené dávkování:** dávku 20 g (cca 3/4 odměrky) rozmíchejte ve 250-300 ml vody a po minutě můžete konzumovat. Užívejte ráno na lačno. Dbejte na zvýšený příjem tekutin! Nepřekračujte doporučené dávkování. Po otevření skladujte při teplotě do 25 °C a spotřebujte do 2 měsíců. Před použitím dózu protřepejte. **Složení:** kolagenní bílkovina (hydrolyzovaný kolagen, **hydrolyzovaný rybi kolagen** 2,5% – Naticol®), maltodextrin, **glukosamin sulfát draselná sůl (původ koryšů)**, chondroitin sulfát, regulátor kyselosti kyselina citronová, MSM (methylsulfonylmethan), extrakt Boswellia serrata (20% beta-boswellicových kyselin, 10% acetyl-keto-beta-boswellicová kyselina) – Boswellin® PS, aroma, regulátor kyselosti kyselina jablečná, kyselina L-askorbová (vitamin C), stabilizátory akáciová a xanthanová guma, směs koncentráty světlice barviřské a extraktu spiruliny, protispěkové látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, sodná sůl kyseliny hyaluronové, pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), cholekalciferol (vitamin D). **Výrobek může obsahovat stopy soji a mléčné bílkoviny.** Nenahrazuje pestrá stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Chráňte před teplem, mrazem a vlhkostí.

**PL FLEXIT GOLD DRINK.** Smak jabłko. Suplement diety, zawiera substancje słodzące. Zawiera mieszanke bialek kolagenowych, skladników aktywnych i witamin. **Zalecane stosowanie:** porcję 20 g (ok. ¾ miarki) rozmieszać w 250-300 ml wody. Spożywać rano na czczo. Zadbac o zwiększone spożycie płynów! Nie należy przekraczac zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Po otwarciu przechowywać w temperaturze do 25 °C i spożyć w ciągu 2 miesięcy. Wstrząsnąć przed użyciem. **Składniki:** białko kolagenowe:

DE, FR, IT, ES, PL, HU, SI, LT, GR, UA

**DEFLEXIT GOLD DRINK.** Apfel-Geschmack. Nahrungsergänzungsmittel, mit Süßungsmitteln. Es enthält Kollagenproteine, Wirkstoffe und Vitamine. **Empfohlene Dosierung:** die Dosis 20 g (ca ¼ Messbecher) in 250-300 ml Wasser verrühren. Nehmen Sie morgens auf nüchternen Magen ein. Beachten Sie erhöhte Einnahme von Flüssigkeiten! Die empfohlene Dosierung darf nicht überschritten werden. Nach dem Öffnen bei einer Temperatur bis 25 °C lagern und innerhalb von 2 Monaten aufbrauchen. Vor der Anwendung die Dose durchschütteln. **Zutaten:** Kollagenprotein (Hydrolysiertes Kollagen, **hydrolysiertes Fischkollagen** 2,5% – Naticol®), Maltodextrin, **Glucosamin Sulfat Kaliumsalz (Quelle Krustentiere)**, Chondroitin Sulfat, Säuerungsmittel Citronensäure, MSM (Methylsulfonylmethan), Boswellia serrata Extrakt (20% Beta Boswellinsäuren, 10% Acetyl – Keto – Beta – Boswellinsäure) – Boswellin® PS, Aroma, Säuerungsmittel Apfelsäure, L – Ascorbinsäure (Vitamin C), Stabilisatoren Azalene – und Xanthangummi, Mischung von Saflor-Konzentrat und Spirulina-Extrakt, Trennmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Süßstoffe Sukralose und Steviol-Glykoside, Natriumsalz der Hyaluronsäure, Pyridoxin Hydrochlorid (Vitamin B6), Cholecalciferol (Vitamin D). **Das Produkt kann die Spuren von Soja und Milcheiweiß enthalten.** Ersetzt nicht die abwechslungsreiche Ernährung. Nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen bestimmt! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Vor Frost und Feuchtigkeit schützen. **Charge und Mindesthaltbarkeit:** siehe Verpackung.

**FRFLEXIT GOLD DRINK.** Saver Pomme. Complément alimentaire avec édulcorants. Il contient des protéines de collagène, des substances actives, et des vitamines. **Dosage recommandé :** 20 g à mélanger dans 250-300 ml d'eau. A prendre le matin à jeun. Assurez-vous d'un apport de liquide suffi – sant ! Ne pas dépasser la dose recommandée. Une fois ouvert, conserver à une température qui ne dépasse pas 25 °C et utiliser dans les 2 mois. Bien agiter avant utilisation. **Ingédients :** protéines de collagène (collagène hydrolysé, **hydrolysé de collagène de poisson** 2,5% – Naticol®), maltodextrine, **glucosamine sulfate de potassium (origine coquillages)**, sulfate de chondroïtine, régulateur d'acidité acide citrique, MSM (méthylsulfonylméthane), extrait de Boswellia serrata (20% d'acide bêta-boswellique, 10% d'acide acétyl-céto-bêta-boswellique) – Boswellin® PS, arôme, régulateur d'acidité acide malique, acide L-ascorbique (vitamine C), stabilisateurs gomme acacia et xanthane, mélange de concentré de carthame et d'extrait de spiruline, antiagglomérants phosphate de calcium et dioxyde de silicium, édulcorants sucralose et glycosides de stéviol, sel de sodium d'acide hyaluronique, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), cholecalcérol (vitamine D). **Il peut contenir des traces de soja et de protéines du lait.** Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Déconseillé aux enfants, adolescents, femmes enceintes ou allaitantes. Le fabricant n'est pas responsable pour des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un mauvais stockage. Conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière. Ne pas congeler. **A consommer de préférence avant le – Lot n° :** voir sur l'emballage.

**ITFLEXIT GOLD DRINK.** Gusto mela. Integratore con i dolcificanti. Contiene proteine del collagene, sostanze attive e vitamine. **Dosaggio raccomandato:** dose 20 gr (circa ¼ del misurino) sciogliere in 250-300 ml di acqua e consumare al mattino allo stomaco vuoto. L'importante la corretta assunzione di liquidi! Non superare la dose consigliata. Dopo l'apertura conservare a temperatura fino 25C e consumare entro 2 mesi. Prima del uso e' consigliato scuotere il barattolo. **Ingredienti:** proteina del collagene (collagene idrolizzato, **collagene idrolizzato del pesce** 2,5% – Naticol®), maltodestrine, **glucosamina sale solfato di potasio (fonte crostacei)**, condroitina solfato, regolatore di acidita' acido citrico, MSM (methylsulfonylmethano), estratto della Boswellia serrata (20% acidi beta boswellici, 10% acido acetil – keta – beta boswellico) – Boswellia® PS, aroma, regolatore di acidita' acido malico, acido ascorbico (vitamina C), stabilizzatori gomma di acacia e gomma di xantano, miscela del concentrato di cartamo e estratto di spirulina, antiagglomerante fosfato di calcio e ossido di silicio, dolcificante sucralosio e glicoside steviolico, sale di sodio di acido hyaluronico, piridossina cloridrato (vitamina B6), colecalciferolo (vitamina D). **Prodotti puo' contenere le tracce di soia e lattosio.** Non sostituisce alimentazione sana ed equilibrata. Non e' consigliato ai bambini, donne in gravidanza e in allattamento. Conservare in luogo fresco e proteggere dal caldo , gelo e l'umidita'. **Numero di lotto e data di scadenza:** indicati sulla confezione.

**ESFLEXIT GOLD DRINK.** Sabor a manzana. Suplemento alimenticio, con edulcorantes. Contiene una mezcla de proteínas de colágeno, ingredientes activos y vitaminas. **Dosis recomendada:** mezcla 20 g (aproximadamente 3/4 de cucharada) con 250-300 ml de agua. Tómelo por la mañana con el estómago vacío. ¡Asegúrese de aumentar la ingesta de líquidos! No exceda la dosis recomendada. Después de abrirlo, guárdelo a una temperatura inferior a 25 °C y consúmalo en un plazo de 2 meses. Agite antes de usar. **Ingredientes:** proteína de colágeno (colágeno hidrolizado, **colágeno de pescado hidrolizado** 2,5% – Naticol®), maltodextrina, **sulfato de glucosamina sal potásica (origen: crustáceos)**, sulfato de condroitina, regulador de acidez ácido cítrico, MSM (metilsulfonilmetano), extracto de Boswellia serrata (20% ácidos beta-boswélicos, 10% ácido acetil-ceto-beta-boswélico) – Boswellin® PS, aroma, regulador de acidez ácido málico, ácido L-ascórbico (vitamina C), estabilizadores goma arábica y goma xantana, mezcla de concentrado de cártamo y extracto de espirulina, agentes antiaglomerantes fosfato cálcico y dióxido de silicio, edulcorantes sucralosa y esteviol-glicósidos, sal sódica del ácido hialurónico, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D). **Puede contener trazas de soja y proteína láctea.** No sustituye una dieta variada. No destinado a niños, mujeres embarazadas y lactantes. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, la congelación y la humedad. **Lote y fecha de consumo preferente:** ver envase.

**HUFLEXIT GOLD DRINK.** Alma izi, kollagént tartalmazó italpor aktív ésszetevőkkel és vitaminnal. **Ajánlott adagolás:** Keverjen össze 20g-ot (kb.¼ adagolókanál) 250-300 ml vízzel. A jobb felszívódás érdekében lehetőleg éhgyomorra fogyassza el. Ne lépje túl az ajánlott adagolási mennyiséget. Felbontás után 25 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolja. 2 hónapon belül fogyassza el. **Összetevők:** kollagénfehérje (hidrolizált kollagén, **hidrolizált hal kollagén** 2,5% – Naticol®), maltodextrin, **glükózamin-szulfát káliumsó (rákelték)**, kondroitin-szulfát, savanyúságot szabályozó citromsav, MSM (metil-szulfonil-metán), Boswellia serrata (tömjénfa) kivonat (20% béta-boswellasav, 10% acetil-keto-béta-boswellasav) – Boswellin® PS, aroma, savanyúságot szabályozó almasav, L-asz-korbinsav (C-vitamin), stabilizátorok akác és xantán gumi, karthamus koncentrátum és spirulina kivonat keveréke, csomósodásgátló anyagok kalcium-foszfat és szilícium-dioxid, édesítőszerek szukralóz és szteviol-glikozidok, hialuronsav nátriumsója, piridoxin-hidroklóríd (B6-vitamin), kolekalciferol (D-vitamin). **Nyomokban szóját és tejfehérjét tartalmazhat.** A termék nem helyettesíti az egészséges és változatos étrendet. Kis gyermekeknek, terhes és szoptató nőknek nem ajánlott. Gyermekek elől elzárva tartandó! Hőtil, fagytil és nedvességtől távol tartandó. **Sorozatszám és lejáratí idő:** lásd a csomagoláson.

**SIFLEXIT GOLD DRINK.** Okus jabolko. Prehranis doopolino s sladili. Vsebuje mešanico kolenag-skih proteinov, aktivnih snovi in vitaminov. **Priporocen odmerk:** 20 g izdelka raztopite v 250-300 ml vode. Zauzajte zjutraj na prazen zelodec. Poskrbite za vecji vnos tekocine! Priporocene dneвне količine oc odmerka se ne sme prekoračiti. Po odprtju hraniti na temperaturi do 25 °C in porabiti v roku 2 mesecev. Pred uporabo dobro pretresite. **Sestavine:** beljakovina kolenag (hidroliziran kolenag, **hidroliziran ribji kolenag** 2,5% – Naticol®), maltodekstrin, **glukozamin sulfat kalijeva sol (vir školjke)**, kondroitin sulfat, sredstvo za uravnavanje kislosti citronska kislina, MSM (metilsulfonilmetan), izvlecek bosvelije – Boswellia serrata (20% beta-bosveljska kislina, 10% acetil-keto-beta-bosveljska kislina) – Boswellin® PS, aroma, sredstvo za uravnavanje kislosti jabolčna kislina, L-askorbinska kislina (vitamin C), stabilizatorja akacijev in ksantan gumi, mešanica zafranovega koncentrata in izvlečka spiruline, sredstvi proti sprijemanju kalcijev fosfat in silicijev dioksid, sladili sukraloza in steviol-glikozidi, natrijeva sol hialuronske kisline, piridoksin hidroklorid (vitamin B6), holekalciferol (vitamin D). **Vsebuje lahko sledi soja in mlečnih beljakovin.** Ni priporočljivo za otroke in nosečnice ali doječe matere. Shranjevanje nedosegljivo otrokom! Izdelek hranite proč od vročine, zmrazili in vlage. **Serijska št. in uporabno najmanj dni:** na embalaži.

**LTFLEXIT GOLD DRINK.** Obuolių skonis. Maisto papildas su saldikliais. Sudėtyje yra kolageno baltymų, veikliųjų medžiagų ir vitaminų mišinio. **Rekomenduojamas dozavimas:** 20 g milteilių (maždaug ¼ kaušelio) maišyti su 250-300 ml vandens. Vartoti ryte į tuščią skrandį. Vartoti daugiau skysčių! Neviršykite rekomenduojamos dozės. Atidarius laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje ir suvartoti per 2 mėnesius. Prieš vartojimą suplakti. **Sudedamosios dalys:** kolageno baltymas (hidro-

lizuotas kolagenas, **hidrolizuotas žuvis kolagenas** 2,5% – Naticol®), maltodekstrinas, **gliukozamino sulfato kalio druska (kilmė: vėžiagyviai)**, chondroitino sulfatas, rūgštinguma reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, MSM (metilsulfonilmetanas), pluoštinės bosvelijos ekstraktas (20% beta-bosvelo rūgštis, 10% acetil-keto-beta-bosvelio rūgštis) – Boswellin® PS, kvapioji medžiaga, rūgštinguma reguliuojanti medžiaga obuolių rūgštis, L-askorbo rūgštis (vitaminas C), stabilizatoriai akacijos ir ksantano derva, kartamo koncentratas ir spirulinos ekstraktas mišinys, lipnumą reguliuojantis medžiagos monokalčio fosfatas ir silicio dioksidas, saldikliai sukralozė ir steviolio glikozidai, hialurono rūgšties natrio druska, piridoksino hidrokloridas (vitaminas B6), cholekalciferolis (vitaminas D). **Gali būti randami sojos ir pieno baltymų pėdsakai.** Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Netinka vaikams, nėščioms ir maitinančioms moterims. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje! Saugoti nuo karščio, užšalimo ir drėgmės. **Partijos numeris ir geriausias iki datos:** žr. ant pakuočių.

**GRFLEXIT GOLD DRINK.** Γεύση Μήλο.Συμπλήρωμα διατροφής, με γλυκαντικά. Περιέχει μείγμα πρωτεϊνών κολλαγόνου, ενεργών συστατικών και βιταμινών. **Προτεινόμενη δοσολογία:** αναμειγνύουμε 20 g (περ. ¼ του δοσομετρητή) με 250-300 ml νερό. Λαμβάνετε το πρωί με άδειο στομάχι. Εξασφαλίστε αυξημένη λήψη υγρών! Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη δοσολογία. Μετά το άνοιγμα φυλάσσεται σε μέρος με θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25oC και καταναλώνεται εντός 2 μηνών. Ανακινήστε πριν την χρήση. **Συστατικά:** πρωτεΐνη κολλαγόνου (υδρολυμένο κολλαγόνο, **υδρολυμένο κολλαγόνο ψαριού** 2,5% – Naticol®), maltodeξτρίνη, **θεική γλουκοζαμίνη άλας καλίου (προερχόμενο από οστρακοειδή)**, θεική χονδροΐτίνη, κίτρικό οξύ ως ρυθμιστής οξύτητας, MSM (μεθυλοσουλφονυλμετάνιο), εκχύλισμα Boswellia serrata (20% βήτα-μπα-σβελλικό οξύ, 10% ακετυλο-κετο-βήτα-μπα-σβελλικό οξύ) – Boswellin® PS, αρωματικές ύλες, μηλικό οξύ ως ρυθμιστής οξύτητας, L-ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), σταθεροποιητές ακακία και κόμυ γανθάνης, μείγμα συμπυκνώματος καράμου και εκχυλίσματος σπιρουλίνας, αντισυσσωματικό παράγοντες φωσφορικό ασβέστιο και διοξείδιο πυριτίου, σουκραλόζη και γλυκοζίδες στεβιλόλης ως γλυκαντικά, άλας νατρίου ουλουρονικού οξέος, υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη B6), χοληκαλσιφερόλη (βιταμίνη D). **Ίσως περιέχει ίχνη σογίας και πρωτεΐνης γαλακτος.** Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή. Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες. Φυλάσσεται σε μέρος που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Φυλάσσεται μακριά από θερμότητα, πάγο και υγρασία. **Αριθμός παρτίδας και ανάλυση κατά προτίμηση πριν από:** βλέπε τη συσκευασία.

**UAFLEXIT GOLD DRINK.** Яблукo. Харчoва дoбaвкa, з пiдcoпoджувaчaми. Мiстить сумiш бiлкoвoгo кoлaгeну, aктивних iнгрeдiєнтiв i вiтaмiнiв. **Рeкoмeндoвaнe дoзaвaннa:** Змiшaйтe 20 г (пpиблизно ¼ мiрнoї лoжкi) з 250-300 мл вoди. Вживати вранцi натщeсeрцe. Слiдує кyитe зa пiдвищеним спoживaнням рiдини! Нe пeрeвищуйтe рeкoмeндoвaнy дoзy. Пiсля вiдкpиття збepiгати при тeмпepaтyрi нe вищe 25 °С i викopистати прoтягoм 2 мiсяцiв. Пeред вiдкpиттям стpуcтити. **Склад:** бiлкoвий кoлaгeн (гiдрoлiзoваний кoлaгeн, **гiдрoлiзoваний риб'ячий кoлaгeн** 2,5% – Naticol®), мaлтoдeкcтpин, **кaлiєвa сiль глoкoзамiнy cульфaтy (пoхoджeння: рaкoпoдiвнi)**, хoндpoїтiну cульфaт, рeгyлaтop кiслoтнocтi лiмoннa кiслoтa, МСМ (мeтилcульфoнiлмeтaн), eкcтpакт бoсвeлiї ceppaтa (20% бeтa-бoсвeлeвoї кiслoти, 10% aцeтил-кeтo-бeтa-бoсвeлeвoї кiслoти) – Boswellin® PS, aрoмaтизaтop, рeгyлaтop кiслoтнocтi яблyчнa кiслoтa, L-aскopбiнoвa кiслoтa (вiтaмiн C), cтaбiлiзaтopи aкaцiя тa кcaнтaнoвa кaмeдь, сумiш кoнцeнтpaтy кapтaмyсa тa eкcтpакт cпipyлiни, aнтиcпiкaючi aгeнтi фoсфaт кaльцiю тa дiокcид кpeмнiю, пiдcoпoджувачi cукpaлoзa тa cтeвiолгiкoзиди, нaтpиєвa ciль гiялyрoнoвoї кiслoти, пiридокcинy гiдрoхлopид (вiтaмiн B6), хoлeкaльцифepoл (вiтaмiн D). **Мoжe мiстити слiди coї i мoлoчнoгo пpoтeїну.** Нe зaмiнює рiзнoмaнiтнe харчyвaння. Нe пpизнaчeний для дiтeй, вaгiтних i гoдyючих жiнок. Збepiгати в нeдocтyпнoмy для дiтeй! Тpимaйтe пoдaлi вiд тeплa, мopозy тa вoлoги. **Нoмep пapтiї тa кpaщe cпoжити дo:** дивiтись нa yпaкoвцi.

# SUPPLEMENT FACTS

| DE                                                                                                                                                                                                                                                                    | FR                                 | IT                              | ES                              | HU                          | SI                                | LT                                | GR                              | UA                                 | 100 g            | Serving - 20 g  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Vitamin C                                                                                                                                                                                                                                                             | Vitamine C                         | Vitamina C                      | Vitamina C                      | C-Vitamin                   | Vitamin C                         | Vitamino C                        | Βιταμίνη C                      | Вітамін C                          | 500 mg = 625 %*  | 100 mg = 125 %* |
| Vitamin B6                                                                                                                                                                                                                                                            | Vitamine B6                        | Vitamina B6                     | Vitamina B6                     | B6-Vitamin                  | Vitamin B6                        | Vitamino B6                       | Βιταμίνη B6                     | Вітамін B6                         | 25 mg = 1786 %*  | 5 mg = 357 %*   |
| Vitamin D                                                                                                                                                                                                                                                             | Vitamine D                         | Vitamina D                      | Vitamina D                      | D-Vitamin                   | Vitamin D                         | Vitamino D                        | Βιταμίνη D                      | Вітамін D                          | 37,5 µg = 750 %* | 7,5 µg = 150 %* |
| Kollageneiweiß                                                                                                                                                                                                                                                        | Protéine de collagène              | Proteine del collagene          | Proteína de colágeno            | kollagén fehérje            | Kolagenske beljakovine            | Kolageno baltymo                  | Πρωτεΐνη κολλαγόνου             | Колагеновий білок                  | 45000 mg         | 9000 mg         |
| Chondroitin Sulfat                                                                                                                                                                                                                                                    | Sulfate de chondroïtine            | Condroitina solfato             | Sulfato de condroitina          | Konroid-szulfát             | Hondroitin sulfat                 | Chondroitino sulfato              | Θεική χονδροϊτίνη               | Хондроїтину сульфат                | 6000 mg          | 1200 mg         |
| Glucosamin Sulfat                                                                                                                                                                                                                                                     | Sulfate de glucosamine             | Glucosamina solfato             | Sulfato de glucosamina          | Glükózamin-szulfát          | Glukozamin sulfat                 | Gliukozamino sulfato              | Θεική γλουκοζαμίνη              | Глюкозаміну сульфат                | 7500 mg          | 1500 mg         |
| Methylsulfonylmethan (MSM)                                                                                                                                                                                                                                            | Méthylsulfonylméthane (MSM)        | Metilsulfonilmetano (MSM)       | Metil-sulfonil-metano (MSM)     | Metil-szulfonil-metán (MSM) | Metil sulfonil metan (MSM)        | Metilsulfonilmetano (MSM)         | Μεθυλοσουλφονυλμεθάνιο (MSM)    | Метилсульфонілметан (MCM)          | 1500 mg          | 300 mg          |
| Boswellia serrata Extrakt                                                                                                                                                                                                                                             | Extrait de Boswellia serrata       | estratto di Boswellia serrata   | Extracto de Boswellia serrata   | Boswellia serrata kivonat   | izvleček Boswellia serrata        | Pluoštinės bosvellijos ekstraktas | Εκχύλισμα Boswellia serrata     | Екстракт босвелії                  | 1000 mg          | 200 mg          |
| Natriumsalz der Hyaluronsäure                                                                                                                                                                                                                                         | Sel de sodium d'acide hyaluronique | Sale sodico da acido ialuronico | Sal sódica de ácido hialurónico | Hialuronsav nátriumsója     | Natrijeva sol hialuronske kisline | Hialurono rūgšties natrio druskos | Άλας νατρίου υαλουρονικού οξέος | Натрієва сіль гілауринової кислоти | 100 mg           | 20 mg           |
| Messbecherinhalt:/ Contenance de la dosette ./ Contenuto del misurino:/ Contenido de la medida:/ adagoló pohár:/ Vsečina merilne skodelice:/ Matavimo kaušelis:/ Περιεχόμενα του κυπέλλου μέτρησης:/ вміст совка: 20 g                                                |                                    |                                 |                                 |                             |                                   |                                   |                                 |                                    |                  |                 |
| *Referenzwert für Nährstoffzufuhr/ Apport de référence/ consumo di riferimento/ Valor de Referencia de Nutrientes/ Beviteli referenciaérték/ Priporočeni dnevni vnosi/ Referenciinė maistinė vertė/ προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς/ Рекомендована норма споживання |                                    |                                 |                                 |                             |                                   |                                   |                                 |                                    |                  |                 |

**NUTREND D.S., a.s.,** Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Czech Republic, e-mail: nutrend@nutrend.cz, www.nutrend.eu  
**Importé en France** par N4BRANDS – Domaine sportif de la Brunerie – Campus Inolab – 420 Boulevard de Charavines – 38500 Voiron – France  
**Distribuido en ES:** House of Nutrition Sport SL, Carretera de Coin ° 32, Local 1, Churriana, 29140 Malaga.  
Email: info@houseofnutrition.es. Web: www.houseofnutrition.es  
**Platintojas:** G Sportas\* UAB, Kanapių g. 11, LT-35118 Panevėžys, Lithuania, tel. number +370 698 10537  
**Importeur NL:** House of Nutrition B.V., Oostergracht 9, 3763 LX Soest, The Netherlands  
**Distributer SI:** Protein.si d.o.o., Ulica heroja Verdnika 22, Jesenice 4270, Slovenija  
**Εισαγωγέας:** X-TREME STORES A.E., Λ. Κούτι 34, τ.κ. 19441 Κορωπί, τ.θ. 6201, τηλ: 210 6620921-22, e-mail: info@xtr.gr, www.xtr.gr

